

# NAVICO<sup>TM</sup>

GROUP

Lowrance<sup>®</sup>  
ActiveTarget<sup>®</sup> 2 XL

Prvé 180° snímanie naživo s jednou sondou






# PREDSTAVUJEME ActiveTarget® 2 XL



1. NAJLEPŠIE ROZLIŠENIE VO SVOJEJ TRIEDE
2. NAJŠIRŠIE ZORNÉ POLE
3. RÝCHLE PREPÍNANIE POHLADOV
4. JEDNODUCHÝ PRECHOD NA NOVÚ SONDU
5. ZDVOJENÝ POHLAD S DVOMI XL SONDAMI

50



Seamless System Integration



# 1. NAJLEPŠIE ROZLÍŠENIE VO SVOJEJ TRIEDE

Rozlíšenie nášho sonaru v reálnom čase bolo už aj tak najlepšie vo svojej triede. Teraz je ešte ostrejšie. Nový snímač ActiveTarget® 2 XL poskytuje najjasnejší možný obraz pohybu rýb a návnady v reálnom čase.






## 2. NAJŠIRŠIE ZORNÉ POLE

Vďaka plnohodnotnému 180° XL živému zobrazaniu v režimoch Forward, Down a Scout nenechávajte nič neprehliadnuté – to všetko z jednej sondy.



Zobrazenie od hladiny k hladine využíva celý displej, takže vám nikdy nič neunikne, od okamihu, keď vaša návnada klesne, až po samotný záber.

Nestrácajte čas nastavovaním. Prepracovaná sonda vám umožňuje okamžite prepínať medzi zobrazovacími režimami Forward XL a Down XL priamo na displeji. Nemusíte sa prispôbovať vašej sonde. Stačí si vybrať preferované zobrazenie a loviť ryby.

## 2. NAJŠIRŠIE ZORNÉ POLE




180° View



Forward XL




Down XL




Scout XL

- Maximalizovaný 180-stupňový vodorovný pohľad na to, čo je pred a po stranách od vašej lode.



# Live Sonar – Porovnanie šírky pohľadu



## 2. Všetko čo potrebujete vedieť | Celkový pohľad vášho sonaru

Úplná kontrola, aby ste videli svoju návnadu a rybu kdekoľvek na scéne.




Forward - Dopredu XL

Začnite od nulového bodu v ľavom hornom rohu a maximalizujte pohľad dopredu znížením rozsahu dozadu






Down – Dolu XL

Začnite od nulového bodu v hornej strednej časti obrazovky a zvýraznite sonarové dáta pred, pod a za sondou pre optimálnu vertikálnu prezentáciu návnady.



Reverse – Dozadu XL

Zväčšenie rozsahu dozadu odhalí viac scény za sondou a rozšíri tak váš zorný priestor za vami.




# 3. RÝCHLE PREPÍNANIE POHLADOV

Úplne nový dizajn konzoly so špecifickými polohami západky eliminuje dohady pri inštalácii, znižuje zmätok a odpovedá na hlavnú otázku „je to správne namontované?“ fixáciou montážnych polôh vzhľadom na hriadeľ alebo motorovú časť pre všetky uhly pohľadu.

Nová konzola – ktorá môže byť namontovaná na hriadeľ alebo motor\* – umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie prepnutie do režimu Scout. V režime Scout vám indikátory rýchleho zarovnania pomôžu vybrať správny uhol pre hlbokú alebo plytkú vodu. Prepínanie medzi sonarovými zobrazeniami už nemôže byť jednoduchšie.



SCOUT XL POHĽAD



DOWN XL & FORWARD XL POHĽAD



Scout deep/shallow and down indikátory zarovnania

Kompatibilné montážne rameno pre montáž na hriadeľ alebo motor\*

Indikátor zarovnania pre pohľad Forward - Dopredu


\*iba Recon™ Trolling Motory, predáva sa samostatne

### 3. Scout XL Shallow vs Scout XL Deep

Priložený držiak na hriadeľ má dve polohy Scout XL optimalizované pre všetky podmienky.


Poloha Scout XL shallow – pre plytkú vodu – je najlepšia na pozorovanie rýb a prekážok v hĺbke menšej ako 3 metre.

Poloha Scout XL deep – pre hlbokú vodu - je najlepšia na pozorovanie rýb a prekážok v hĺbke väčšej ako 3 metre.




#### Scout XL Shallow optimalizované pre hĺbky menej ako 3 metre

##### Scout XL Shallow




##### Scout XL Deep




#### Scout XL Deep optimalizované pre hĺbky viac ako 3 metre

##### Scout XL Shallow



##### Scout XL Deep



# 4. JEDNODUCHÝ PRECHOD NA NOVÚ SONDU

ActiveTarget® 2 XL sonda je jediný potrebný komponent na prechod z predchádzajúcej AT2 na novú AT2 XL technológiu so všetkými zobrazeniami dostupnými z jednej sondy.

Rybári môžu používať svoj existujúci sonarový modul ActiveTarget® 2, čím sa znižuje množstvo potrebného vybavenia. Jednoducho namontujte novú sondu XL a nahodte.




# 5. Odomknite Scout XL Live 360 - zdvojený pohľad s dvomi XL systémami

Kombináciou dvoch systémov získate prvý 360° LIVE pohľad Scout XL okolo celej vašej lode. Tento skutočne komplexný pohľad naživo znamená, že si môžete vybrať perfektné miesto na nahadzovanie bez toho, aby ste museli pohnúť loďou.

Scout XL Live 360 si môžete pozrieť pomocou aplikácie ActiveTarget® Wide Sonar exkluzívne iba na domovskej obrazovke displeja HDS® Pro.



Vykreslenie Scout XL je možné dosiahnuť aj na mape prostredníctvom možností prekrytia zobrazenej mapy.







# 5. Rýchla zmena pohľadu Scout XL Live 360 a Forward XL + Scout XL

Duálne systémy ActiveTarget® 2 XL spárované s displejom HDS® Pro poskytujú dokonalé nastavenie; rýchle prepínanie medzi nezávislými zobrazeniami Scout XL Live 360 a Forward/Down XL + Scout XL.

Scout XL Live 360



Forward XL + Scout XL



# ActiveTarget® 2 XL: Stručný prehľad

Najlepšie rozlíšenie vo svojej triede

Live zobrazenia od hladiny k hladine v uhle 180°, Forward XL, Down XL a Scout XL

Prepínanie na obrazovke medzi zobrazeniami Forward XL a Down XL

Rýchlo prepínateľný držiak pre plynulé prepínanie medzi zobrazeniami Forward/Down XL a Scout XL s rýchlymi indikátormi zarovnania pre všetky polohy

Polohy Scout XL Shallow a Deep pre pokrytie za všetkých podmienok

Montáž na hriadeľ alebo na motor\* (\*exkluzívne pre Recon™, predáva sa samostatne)

Kompatibilné s existujúcim sonarovým modulom ActiveTarget® 2

Zdvojnásobte si svoje možnosti pre prvý 360° pohľad Scout XL Live (vyžaduje 2 moduly a 2 sondy. Toto zobrazenie iba s HDS® PRO)

Kompatibilné s HDS Pro®, HDS® Live, HDS Carbon® a Elite FS®



# Tabuľka compatibility sondy, modulu a displeja

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonda   |  <p>ActiveTarget®</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>ActiveTarget® 2</p>  |  <p>ActiveTarget® 2 XL</p> |  <p>Eagle® Eye</p> |                                                                                                          |
| Modul   |  <p>ActiveTarget®</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>ActiveTarget® 2</p> |                                                                                                               |                                                                                                       |  <p>Eagle® Eye 9</p> |
| Displej |     <p>HDS® Pro, HDS Live, HDS Carbon®, Elite FS®</p> |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                          |



# Čo je v balení

Obj.č.: 456 848

- Sonda ActiveTarget® 2 XL s káblom 7,6 m
- Držiak na hriadeľ ActiveTarget® 2 XL
- Modul ActiveTarget® 2
- Ethernetový kábel 4,6 m
- 4-pinový napájací kábel modulu
- Sady hardvéru
- Inštalačná príručka

# Live Sonar – porovnanie technických špecifikácií



|                                                | Eagle® Eye                              | ActiveTarget® 2                            | ActiveTarget® 2 XL                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Kvalita zobrazenia (Rozlíšenie)</b>         | Vysoké rozlíšenie                       | Vysoké rozlíšenie                          | Vysoké rozlíšenie                          |
| <b>Rozsah</b>                                  | Do 61 metrov                            | Do 61 metrov                               | Do 61 metrov                               |
| <b>Zorné pole</b>                              | Min. 30°                                | 18° x 135°                                 | 20° x 180°                                 |
| <b>Pohľady (jeden systém)</b>                  | Dopredu<br>Dolu                         | Dopredu<br>Dolu<br>Scout                   | Dopredu XL<br>Dolu XL<br>Scout XL          |
| <b>Pohľady (dva spárované systémy)</b>         | Nie je pripojiteľné                     | 180° pohľad<br>Scout Wide (270°)           | Scout XL Live 360 (360°)                   |
| <b>Zmena režimu z Dopredu na Dolu</b>          | Okamžité prepnutie na sonare            | Fyzická zmena orientácie sondy             | Okamžité prepnutie na sonare               |
| <b>Montáž na hriadeľ Trolling Motora</b>       | Držiak na hriadeľ sa predáva samostatne | V balení                                   | V balení                                   |
| <b>Scout montáž</b>                            | nie                                     | V balení (pevný uhol)                      | V balení (nastaviteľný uhol)               |
| <b>Montáž na motorovú časť Trolling Motora</b> | V balení                                | V balení                                   | Montáž iba na Recon predávaná samostatne   |
| <b>Potrebný modul</b>                          | nie                                     | ActiveTarget 2                             | ActiveTarget 2                             |
| <b>Kompatibilné displeje</b>                   | Eagle® Eye 9                            | HDS® Pro, HDS Live, HDS Carbon®, Elite FS® | HDS® Pro, HDS Live, HDS Carbon®, Elite FS® |