

LOWRANCE®

60 ROKOV

HDS


CARBON

PRIPRAVENÝ NA SÚBOJ

Od FISH LO-K-TOR®-a - prvého rekreačného sonaru až po nové vysokovýkonné HDS, najlepšie multifunkčné displeje roku 2017. Nášmu cieľu pomôcť rybárom uloviť viac rybníkov mohlo konkurovať snáď len naše odhodlanie vyrobiť najinovativejši výrobok na trhu.



SOLARMAX HD



Nový Lowrance® HDS® Carbon ponúka ultra-jasný SolarMAX™ HD multi-dotykový displej s vysoko jasným LED podsvietením a zdokonalenou anti-reflexnou povrchovou úpravou pre ešte lepší pozorovací uhol za každých svetelných podmienok. Je poháňaný vysoko výkonným dual core procesorom, HDS Carbon poskytuje rýchle vykreslenie a rýchlejšie čas odozvy pre ovládanie dvoj-kanálového CHIRP sonaru, StructureScan® 3D, StructureMap™ a ostatných funkcií. HDS Carbon prináša bezkonkurenčný komfort.

HDS Carbon kľúčové vlastnosti

- Multi-dotykové ovládanie displeja
- Ultra-jasný SolarMAX™ HD displej s vysokým rozlíšením a širokými pozorovacími uhlami
- StructureScan® 3D snímanie
- HDS Dvoj-kanálový CHIRP Sonar a klasický sonar
- Vysoko-výkonný Dual Core Procesor
- Zabudovaná presná 10Hz GPS / Glonass anténa
- Pripojenie na Radar, SonicHub2™ audio server, autopilot, ...
- Zabudované bezdrôtové a Bluetooth® pripojenie - ovládanie cez tablet
- NMEA 2000® a Ethernet pripojenie
- Podpora máp C-MAP, Navionics® a iných
- HDS Sieťový Dual Sounder
- Ovládanie v slovenčine inštaluje Sports spol.s r.o.

Všetky sonary sú dostupné aj v setoch s akumulátorom a nabíjačkou. Taktiež ostatné príslušenstvo ako sú akumulátory, nabíjačky, kryty a konzoly obrazovky sonarov, kabeláž, sondy, snímače, merače, kamery, tašky a kufre, softvér a mapy nájdete na:


www.sports.sk

DOSTUPNÉ VO VEĽKOSTIACH



HDS-7 Carbon bez sondy	obj.č. 456 443	1558,80 Eur
HDS-7 Carbon TotalScan sonda	obj.č. 456 443TOTAL	1918,80 Eur
HDS-7 Carbon Chirp/DSI+3D sonda	obj.č. 456 443SONDA3D	2518,80 Eur
HDS-9 Carbon bez sondy	obj.č. 456 444	2398,80 Eur
HDS-9 Carbon TotalScan sonda	obj.č. 456 444TOTAL	2758,80 Eur
HDS-9 Carbon Chirp/DSI+3D sonda	obj.č. 456 444SONDA3D	3358,80 Eur
HDS-12 Carbon bez sondy	obj.č. 456 445	3958,80 Eur
HDS-12 Carbon TotalScan sonda	obj.č. 456 445TOTAL	4318,80 Eur
HDS-12 Carbon Chirp/DSI+3D sonda	obj.č. 456 445SONDA3D	4918,80 Eur



SONDY, PRÍSLUŠENSTVO A TECHNOLÓGIE LOWRANCE HDS CARBON A HDS GEN3



StructureScan 3D poskytuje rybárom unikátny 3D pohľad na ryby, prekážky a kontúry dna - tým robí zobrazenie oveľa jednoduchšie na pochopenie kde sa nachádzajú ryby a prekážky voči pozícii Vašej lode. Preto nemusíte strácať čas hľadáním a môžete venovať viac času rybačke. StructureScan 3D sonda vyžaduje 3D modul a HDS Carbon alebo HDS Gen3 sonar/navigátor.

StructureScan 3D Exkluzívne vlastnosti

- Lahko pochopiteľné zobrazenie sonaru
- Rýchlejšie vyhľadanie lovného miesta
- Bezkonkurenčne čisté bočné snímanie a dosah
- High Definition zobrazenie sonaru
- Leading Edge™ snímanie
- SelectScan™ identifikácia cieľov
- Vertikálne zvýraznenie



LOWRANCE®
60 ROKOV

LOWRANCE®

HDS® III

**PRE RYBÁROV
KTORÍ CHCÚ VŠETKO**

HDS Gen3 kombinuje ultra jasný, multi-dotykový displej so špičkovou sonarovou technológiou vrátane Trackback™, CHIRP Sonaru, snímania Broadband Sounder™, StructureScan 3D® s bočným SideScan a dolným DownScan Imaging™ snímaním a StructureScan® HD. HDS Gen3 ponúkajú Lowrance® navigačnú technológiu, ovládanie tlačidlami a dotykovou obrazovkou, zabudované bezdrôtové pripojenie pre sťahovanie máp, aktualizácie zariadenia a ovládanie cez tablet, Mercury® VesselView® Link, SmartSteer™ ovládanie autopilota, Bluetooth® a veľa iných funkcií pre vyhľadávanie rýb a bezpečnú plavbu.

HDS GEN3 kľúčové vlastnosti

Multi-dotykové ovládanie displeja

Ultra-jasný HD displej s vysokým rozlíšením a širokými pozorovacími uhlami

StructureScan® 3D snímanie

CHIRP a Broadband Sounder® snímanie

Zabudované bezdrôtové a Bluetooth® pripojenie - ovládanie cez tablet

Zabudovaná presná 10Hz GPS / Glonass anténa

Pripojenie na Radar, SonicHub2™ audio server, autopilot, ...

Veľká vnútorná pamäť a 2 zásuvky na mikro SD karty pre vaše navigačné body a sonarové nahrávky

NMEA 2000® a Ethernet pripojenie

Podpora máp C-MAP, Navionics® a iných

Ovládanie v slovenčine inštaluje Sports spol.s r.o.



Všetky sonary sú dostupné aj v setoch s akumulátorom a nabíjačkou. Taktiež ostatné príslušenstvo ako sú akumulátory, nabíjačky, kryty a konzoly obrazovky sonarov, kabeláž, sondy, snímače, merače, kamery, tašky a kufre, softvér a mapy nájdete na:

www.sports.sk


DOSTUPNÉ VO
VELKOSTIACH

7"

9"

12"

HDS-7 Gen3	TotalScan sonda	obj.č. 456 409TOTAL	1558,80 Eur
HDS-7 Gen3	Chirp/DSI+3D sonda	obj.č. 456 409SONDA3D	2158,80 Eur
HDS-7 Gen3	bez sondy	obj.č. 456 409	1198,80 Eur
HDS-9 Gen3	TotalScan sonda	obj.č. 456 408TOTAL	2278,80 Eur
HDS-9 Gen3	Chirp/DSI+3D sonda	obj.č. 456 408SONDA3D	2878,80 Eur
HDS-9 Gen3	bez sondy	obj.č. 456 408	1918,80 Eur
HDS-12 Gen3	TotalScan sonda	obj.č. 456 407TOTAL	3718,80 Eur
HDS-12 Gen3	Chirp/DSI+3D sonda	obj.č. 456 407SONDA3D	4318,80 Eur
HDS-12 Gen3	bez sondy	obj.č. 456 407	3358,80 Eur



TotalScan® sonda Lowrance

Nová Lowrance TotalScan™ Skimmer sonda kombinuje osvedčenú technológiu Chirp, DownScan Imaging™ a StructureScan™ HD priestorové snímanie v jednej sonde. TotalScan™ sonda umožní rybárom používať funkciu Medium a High Chirp, DSI snímanie a priestorové snímanie StructureScan™ použitím jednej sondy so sonarmi HDS Gen2 Touch, HDS Gen3 a Elite Ti.

- Chirp snímanie do 60°
- klasické snímanie do 120°
- DSI snímanie do 55°
- priestorové snímanie do 180° obj.č.: 456 511 **394,68€**

Priestorová sonda HD pre dotykové modely HDS Touch

Trojúčľová dvojfrekvenčná priestorová sonda s kobercovým snímaním v HD kvalite, pokrytie 180°, bočné snímanie + dolné snímanie.

obj.č.: 456 068 **394,70€**

Duálna sonda HST-WSBL na sladkú vodu

120°/60°, 83/200kHz

pre modely HDS, Elite, HDI, Hook, CHIRP, vybrané LCX, LMS a X

7-pin konektor. Sonda s teplotným snímačom pre jazerá a rieky.

Dĺžka kábla 6,6m.

obj.č.: 456 114 **83,50€**

4-lúčová sonda na sladkú vodu - snímanie

120°/60° a 55°/30°, 83/200 a 455/800kHz

pre modely HDS, HDI, CHIRP a HOOK

7-pin konektor. Klasické snímanie, Chirp a DSI snímanie podobné fotografii. Sonda s teplotným snímačom vhodná hlavne pre použitie v sladkej vode.

obj.č.: 456 187 **158,40€**

4-lúčová sonda na sladkú vodu - snímanie

120°/60° a 55°/30°, 83/200 a 455/800kHz

pre modely HDS Gen3, Carbon a Elite Ti

9-pin konektor. Klasické snímanie, Chirp a DSI snímanie podobné fotografii. Sonda s teplotným snímačom vhodná hlavne pre použitie v sladkej vode.

obj.č.: 456 514 **158,34€**

4-lúčová sonda na more a sladkú vodu

90°/60° a 55°/30°, 50/200 a 455/800kHz

pre modely HDS, HDI, CHIRP a HOOK

7-pin konektor. Klasické snímanie, Chirp a DSI snímanie podobné fotografii. Sonda s teplotným snímačom vhodná pre použitie na more a v sladkej vode.

obj.č.: 456 188 **310,14€**

Duálna sonda HST-DFSBL na more a sladkú vodu 90°/60°,

50/200kHz pre modely HDS, Elite, HDI, CHIRP,

Hook, vybrané LCX, LMS a X. 7-pin konektor.

Sonda s teplotným snímačom pre more, jazerá a rieky. Dĺžka kábla 8,3m.

obj.č.: 456 105 **168,30€**

ELITE Ti

LOWRANCE®

PRE LÁSKU K RYBOLOVŮ

Séria Lowrance Elite-Ti spája prémiové vlastnosti a funkcie s výkonom - za priateľnú cenu. Elite-Ti majú zabudované bezdrôtové pripojenie pre sťahovanie máp a aktualizácií a ovládanie cez tablet, Bluetooth® ovládanie Power-Pole® kotvy, osvedčenú Lowrance® navigačnú technológiu so zabudovanými C-MAP mapami a vysokovýkonný sonar. SolarMAX™ dotykový displej s vysokým rozlíšením a s posunom obrazu späť Trackback™, zobrazenie priestorového snímania StructureScan® HD a DSI. Možnosť pripojenia sondy Chirp / DSI alebo TotalScan™ sondu - všetko v jednom

Elite Ti kľúčové vlastnosti

Jednoduché používanie, dotykový displej s vysokým rozlíšením

Priestorové snímanie StructureScan® HD pri použití sondy TotalScan™

Zabudovaná presná 10Hz GPS / Glonass anténa

Zabudované bezdrôtové pripojenie pre sťahovanie máp a aktualizácií do zariadenia a ovládanie cez tablet

Podpora máp C-MAP, Navionics® a iných

Ovládanie v slovenčine inštaluje Sports spol.s r.o.



DOSTUPNÉ VEĽKOSTI



Elite-5 Ti bez sondy	obj.č. 456 441	718,80 Eur
Elite-5 Ti Chirp/DSI	obj.č. 456 425	778,80 Eur
Elite-5 Ti TotalScan	obj.č. 456 426	898,80 Eur
Elite-7 Ti bez sondy	obj.č. 456 442	898,80 Eur
Elite-7 Ti Chirp/DSI	obj.č. 456 423	958,80 Eur
Elite-7 Ti TotalScan	obj.č. 456 424	1078,80 Eur
Elite-9 Ti bez sondy	obj.č. 456 438	1078,80 Eur
Elite-9 Ti TotalScan	obj.č. 456 437	1318,80 Eur
Elite-12 Ti bez sondy	obj.č. 456 440	2638,80 Eur
Elite-12 Ti TotalScan	obj.č. 456 439	2878,80 Eur



Všetky sonary sú dostupné aj v setoch s akumulátorom a nabíjačkou. Viac na www.sports.sk

Lowrance® sprievodca pri výbere sonaru podľa vlastností

Vybavenie	HDS Carbon	HDS Gen3	Elite-Ti * okrem Elite-5 Ti	HOOK * okrem 3x, 3x DSI ** okrem 3x *** okrem 4x, 3x, 3x DSI
SolarMAX HD Displej	•			
SolarMAX Displej		•	•	•
Dotykový displej	•	•	•	
Multi-dotyk	•	•		
Super výkonný procesor	•	•		
CHIRP a klasické snímanie	•	•	•	••
Dolné snímanie DSI	•	•	•	•••
Priestorové snímanie StructureScan HD	•	•	•	
Priestorové snímanie StructureScan 3D	•	•		
TotalScan sonda - snímanie až do 180°	•		•	
Sieťový duálny sonar	•			
Dvojkanálový CHIRP	•			
Zabudovaná GPS anténa (okrem sonarov bez GPS)	•	•	•	•
Wireless bezdrôtové pripojenie	•	•	•	
NMEA 2000	•	•	••	
NMEA 0183	•	•	•	••••
Dátové snímače motorov	•	•	••	
SmartSteer Motoguide Xi5 ovládanie trolingového motora	•	•	••	
SmartSteer autopilot	•	•		
Power-Pole kotvy	•	•	•	
SiriusXM Marine Weather (iba USA)	•	•		
Radar	•	•		
SonicHub 2	•	•		
Ethernet	•	•		
Video vstup	•	•		

TotalScan™ Sonda

TotalScan™ spája overený systém klasického snímania Broadband Sounder a CHIRP sonarovej technológie s StructureScan® HD bočným snímaním a DownScan Imaging™ dolným snímaním — touto jednou sondou môžete vyhľadávať ryby a prekážky pri ktorých sa ryby zdržujú. TotalScan™ sondu je možné montovať priamo na loď alebo ju používať s prenosným držiakom a môžete ju používať so sonarmi priamo podporujúcimi priestorové snímanie StructureScan® HD, ako sú Lowrance HDS Carbon, HDS Gen3 a Elite-Ti.



Chirp/DSI Sonda

4-lúčová sonda na sladkú vodu - snímanie 120°/60° a 55°/30°, 83/200 a 455/800kHz pre modely HDS Gen3, Carbon a Elite Ti. 9-pin konektor. Klasické snímanie, Chirp a DSI snímanie podobné fotografií. Sonda s teplotným snímačom vhodná hlavne pre použitie v sladkej vode.



Ostatné príslušenstvo ako sú akumulátory, nabíjačky, kryty a konzoly obrazovky sonarov, kabeláž, sondy, snímače, merače, kamery, tašky a kufre, softvér a mapy nájdete na:

www.sports.sk

HOOK

LOWRANCE®

PRE KAŽDÉHO RYBÁRA, KDEKOĽVEK

Sonary HOOK zahŕňajú samostatné sonary a Sonar / GPS navigátory ktoré poskytujú overené funkcie za skvelú cenu bez kompromisov. Jednoduché na používanie, overené vyhľadávacie schopnosti v kombinácii s výhodami sonarového systému CHIRP (okrem sonarov HOOK-3x) a DSI technológiou DownScan Imaging™ vám dávajú čistý a úplný pohľad na svet pod vašou loďou. Majú zabudovanú vysoko citlivú GPS anténu a Lowrance navigačné funkcie pre jednoduché vyhľadanie a návrat na vaše lovné miesta.



HOOK-7, 5, 4 Kľúčové vlastnosti

Brilantný SolarMax™ farebný displej s vysokým rozlíšením

Zabudovaný multifrekvenčný viacúčelový CHIRP Sonar plus DSI DownScan Imaging™

Pokročilé spracovanie signálu ASP™ obmedzuje potrebu nastavovania

Zabudované presné GSP a nahrávanie sonaru na mikro SD kartu u modelov Hook-4, 5 a 7.

Meranie teploty vody, sonda v balení

Jednoduchý na použitie, ovládanie v slovenčine

DOSTUPNÉ VEĽKOSTI

4"	Hook-4x sonar	obj.č. 456 433	262,80 Eur
	Hook-4 sonar/GPS	obj.č. 456 432	298,80 Eur
5"	Hook-5x sonar	obj.č. 456 431	478,80 Eur
	Hook-5 sonar/GPS	obj.č. 456 430	538,80 Eur
7"	Hook-7x sonar	obj.č. 456 429	598,80 Eur
	Hook-7 sonar/GPS	obj.č. 456 428	838,80 Eur

Všetky sonary sú dostupné aj v setoch s akumulátorom a nabíjačkou. Viac na www.sports.sk



HOOK-3x Kľúčové vlastnosti

Farebný LED displej s vysokým rozlíšením

Pokročilé spracovanie signálu ASP™ obmedzuje potrebu nastavovania

Overená Broadband Sounder™ technológia

Dvojúčelový sonar 83/200kHz so snímaním do 120° a 60° a meraním teploty

Sonda v balení, hĺbkový dosah 244m

Jednoduchý na použitie, české ovládanie

obj.č.: 456 435 142,80€

HOOK-3x DSI Kľúčové vlastnosti

Jednoduché ovládanie

Farebný LED displej s vysokým rozlíšením

Jednoducho vyhľadáte ryby a prekážky kde sa ryby zdržujú s DSI snímaním

Dvojúčelový sonar 455/800kHz so snímaním do 55° a 30° a meraním teploty

Sonda v balení, hĺbkový dosah 122m

Jednoduchý na použitie, české ovládanie



obj.č.: 456 434 166,80€

Príslušenstvo k sonarom / GPS Lowrance®

Duálna sonda HST-WSU na sladkú vodu 120°/60°, 83/200kHz pre modely Hook-3x a staršie modely Elite-3x, Mark, X

Uniplug konektor. Sonda s teplotným snímačom pre jazerá a rieky.

Dĺžka kábla 6,6m.

obj.č.: 456 104 80,80€



Sonda DSI na sladkú vodu 55°/30°, 455/800kHz pre modely Lowrance DSI

DSI-pin konektor. DSI snímanie podobné fotografii. Sonda s teplotným snímačom vhodná pre použitie v sladkej vode

obj.č.: 456 155 99,20€



Držiak sonarovej sondy

Aluminiová odľahčená verzia vhodná pre klasické sondy, DSI, HDI a Chirp na sladkú vodu.

obj.č.: 88 8960000 56,50€



Broadband Radar™

Niž sa mu nevyrovná. Bezkonkurenčné rozlíšenie blízkych cieľov, krištáľovo čisté zobrazenie, Nízka spotreba energie, vyžarovanie 5-krát menšie ako mobilný telefón a 10 000 krát menší výkon ako pulzný radar.

obj.č.: 456 076 2638,80€



Držiak obrazovky MB-7 kĺbový

Praktický držiak pre nastavenie polohy obrazovky sonaru. Vhodný pre sonary s menšou uhlopriečkou ako 12,7cm. Antivibračný.

obj.č.: 456 121 57,60€



Držiak obrazovky MB-8 kĺbový

Praktický držiak s platničkou pre nastavenie polohy obrazovky sonaru. Vhodný pre sonary s väčšou uhlopriečkou ako 12,7cm. Antivibračný

obj.č.: 456 116 72,00€



Lowrance VHF vysielačky

Zabudovaný AIS prijímač, veľký displej s vysokým rozlíšením, kvalitný mikrofón so zabudovaným reproduktorom, pripojenie cez NMEA2000 a NMEA 0183, funkcia MOB - Muž cez palubu, a veľa iných funkcií.

Link-5 obj.č.: 456 217 214,80€

Link-8 obj.č.: 456 216 405,60€



Držiak obrazovky kĺbový

Praktický držiak pre dokonalé nastavenie polohy obrazovky sonaru. Antivibračný. Vhodný pre modely Mark, Elite a Hook verzie HDI, Chirp a iné.

obj.č.: 456 107 46,20€



Držiak sonarovej sondy

Extra pevné prevedenie s platničkou vhodná pre sondy na more a montáž klasickéj+priestorovej alebo 3D sondy pre sonary/GPS Lowrance HDS na jeden držiak.

obj.č.: 85 014 76,50€



Náhradný držiak pre sondy DSI, HDI a Chirp

Náhradný montážny držiak Lowrance pre sondy Skimmer na sladkú vodu

obj.č.: 456 226 40,56€



Ostatné príslušenstvo ako sú akumulátory, nabíjačky, kryty a konzoly obrazovky sonarov, kabeláž, sondy, snímače, merače, kamery, tašky a kufre, softvér a mapy nájdete na:

www.sports.sk