



prehľad a parametre produktov
na všetky prúty 10 rokov záruka



Distributor pro SK: SPORTS s.r.o., aktuálne ceny, dostupnosť na www.sports.sk
!Test RTV dohod: - testované verejnou Rybárskou TV viac na www.sports.sk

Advancer CS-2



Výkonný blank z japonského vysoko výkonného uhlíku, rukoväť vystužená špeciálnou 3K karbónovou rohožou, SIC očka a robustná delená rukoväť Duplon

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Advancer CS-2 Boat										
Advancer CS-2 Boat 10ft. 3,00lbs.	187 151311	300/10	-	2	157	3,00lbs.	245	6	SIC 30/12mm	99,95
Advancer CS-2 Boat 10ft. 3,25lbs.	187 151312	300/10	-	2	157	3,25lbs.	266	6	SIC 30/12mm	104,95
Advancer CS-2 Carp										
Advancer CS-2 Carp 12" 2,75lbs	187 151276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	310	6	SIC 50/12mm	114,95
Advancer CS-2 Carp 12" 3,00lbs	187 151301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	322	6	SIC 50/12mm	119,95
Advancer CS-2 Carp 12" 3,25lbs	187 151326	366/12	-	2	188	3,25lbs.	337	6	SIC 50/12mm	124,96
Advancer CS-2 Carp 12" 3,50lbs	187 151351	366/12	-	2	188	3,50lbs.	349	6	SIC 50/12mm	129,95
Advancer CS-2 Carp 13" 3,75lbs	187 151376	396/13	-	2	203	3,75lbs.	412	6	SIC 50/16mm	134,95
Advancer CS-2 Spod										
Advancer CS-2 Spod 13" 5,50lbs	187 151551	396	-	2	203	5,50lbs.	431	6	SIC 50/16mm	139,96

Competition Carp CS-5



Kombinácia rýchlosti a odolnosti s moderným designem.

Spodný diel zosilnený 3D X uhlíkovou pančuchou. Sedlo navijaka v štýle TVS je ergonomicky tvarované, EVA koncovka.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Competition Carp CS-5										
Competition CS-5 12" 2,75lbs.	187 144474	366/12	-	2	188	2,75lbs.	326	6	SIC 50/16mm	164,95
Competition CS-5 12" 3,00lbs.	187 144400	366/12	157m/110g*	2	188	3,00lbs.	344	6	SIC 50/16mm	169,96
Competition CS-5 12" 3,25lbs.	187 144425	366/12	-	2	188	3,25lbs.	363	6	SIC 50/16mm	174,95
Competition CS-5 12" 3,75lbs.	187 144475	366/12	-	2	188	3,75lbs.	374	6	SIC 50/16mm	179,95
Competition CS-5 13" 3,75lbs.	187 144476	396/13	-	2	203	3,75lbs.	456	6	SIC 50/16mm	189,59
Competition Carp CS-5: 3-diel										
Competition 12" 3,00lbs. -3 diel.	187 144440	366/12	139m/130g*	3	128	3,00lbs.	357	6	SIC 50/16mm	169,96
Competition 12" 3,25lbs. -3 diel.	187 144442	366/12	-	3	128	3,25lbs.	389	6	SIC 50/16mm	174,95
Competition CS-5 "Breakout"										
Competition CS-5 Breakout 10" 3,00lbs.	187 144403	300/10	-	2	127	3,00lbs.	280	6	SIC 30/12mm	164,95
Competition CS-5 Breakout 10" 3,25lbs.	187 144404	300/10	151m/130g*	2	127	3,25lbs.	293	6	SIC 30/12mm	169,95
Competition CS-5 Breakout 13" 3,75lbs.	187 144477	396/13	-	2	169	3,75lbs.	484	6	SIC 50/16mm	224,95
Competition Carp CS-5 Stalker										
Competition CS-5 Stalker 10" 2,75lbs.	187 144401	300/10	-	2	157	2,75lbs.	251	6	SIC 30/12mm	139,96
Competition CS-5 Stalker 10" 3,00lbs.	187 144402	300/10	134m/110g*	2	157	3,00lbs.	278	6	SIC 30/12mm	149,95
Competition CS-5 Stalker 10" 3,50lbs.	187 144405	300/10	-	2	157	3,50lbs.	299	6	SIC 30/12mm	154,96
Competition Carp CS-5 Spod										
Competition CS-5 Spod 12" 5,50lbs.	187 144450	366/12	-	2	203	5,50lbs.	420	6	SIC 50/16mm	184,96
Competition CS-5 Spod 13" 5,50lbs.	187 144451	396/13	150m/152g*	2	203	5,50lbs.	459	6	SIC 50/16mm	194,95
Competition Carp CS-5 Distance										
Competition CS-5 Distance 13" 3-5oz	187 144460	396/13	-	2	203	3 - 5 oz	466	6	SIC 50/16mm	204,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Rapid Stalker										
Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs.	187 137311	300/10	-	2	157	2,00lbs.	209	7	--	154,96
Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs.	187 137312	300/10	-	2	157	2,25lbs.	221	7	--	164,95

Paragon Carp CS-2



Výkonný blank z japonského vysoko výkonného uhlíka, rukoväť vystužená špeciálnou 3K karbónovou rohožou, SIC očka a robustnou delenou rukoväť Duplon

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Paragon Carp CS-2										
Paragon Carp 12" 2,75lbs	187 132411	366/12	-	2	188	2,75lbs.	289	6	Seaguide SIC 40/12mm	184,96
Paragon Carp Classic 12" 2,75lbs	187 132421	366/12	-	2	188	2,75lbs.	297	6	Seaguide SIC 40/12mm	194,95
Paragon Carp 12" 3,00lbs	187 132412	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	Seaguide SIC 40/12mm	204,95
Paragon Carp Classic 12" 3,00lbs	187 132422	366/12	-	2	188	3,00lbs.	278	6	Seaguide SIC 40/12mm	209,95
Paragon Carp 12" 3,25lbs	187 132413	366/12	-	2	188	3,25lbs.	288	6	Seaguide SIC 40/12mm	219,95
Paragon Carp Classic 12" 3,25lbs	187 132423	366/12	-	2	188	3,25lbs.	309	6	Seaguide SIC 40/12mm	224,95
Paragon Stalker CS-2										
Paragon Stalker 10" 2,75lbs	187 132431	300/10	-	2	158	2,75lbs.	217	7	Seaguide SIC 30/12mm	164,95
Paragon Stalker 10" 3,00lbs	187 132432	300/10	-	2	158	3,00lbs.	227	7	Seaguide SIC 30/12mm	179,95

Catapult CS-4



Vynikajúce nahadzovacie vlastnosti. Výkonný blank z japonského vysoko výkonného uhlíka, kvalitné SIC očka, robustné sedlo navijaka FUJI DPS, pevný Duplon delená rukoväť.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Catapult CS-4 Stalker										
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 143315	300/10	-	2	157	2,75lbs.	222	6	KW/KL SIC 30/12mm	189,95
Catapult CS-4 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 143316	300/10	-	2	157	3,00lbs.	224	6	KW/KL SIC 30/12mm	194,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Catapult CS-4 Carp										
Catapult CS-4 Carp 12" 2,75lbs	187 143276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	300	6	KW/KL SIC 50/12mm	224,95
Catapult CS-4 Carp 12" 3,00lbs	187 143303	366/12	-	2	188	3,00lbs.	316	6	KW/KL SIC 50/12mm	234,95
Catapult CS-4 Carp 12" 3,25lbs	187 143323	366/12	163m/120g	2	188	3,25lbs.	328	6	KW/KL SIC 50/12mm	247,95
Catapult CS-4 Carp 12" 3,75lbs	187 143378	366/12	-	2	188	3,75lbs.	366	6	KW/KL SIC 50/16mm	257,95
Catapult CS-4 Carp 13" 3,75lbs	187 143379	396/13	196m/130g	2	203	3,75lbs.	410	6	KW/KL SIC 50/16mm	267,95
Catapult CS-4 Distance										
Catapult CS-4 Distance 13" 3-5oz.	187 143561	396/13	-	2	203	3-5oz.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	288,95
Catapult CS-4 Spod										
Catapult CS-4 Spod 12" 5,50lbs	187 143576	366/12	-	2	188	5,50lbs.	356	6	KW/KL SIC 50/16mm	267,95
Catapult CS-4 Spod 13" 5,50lbs	187 143577	396/13	-	2	203	5,50lbs.	435	6	KW/KL SIC 50/16mm	278,95
Catapult CS-4 Spod 13" 6,50lbs	187 143650	396/13	-	2	203	6,50lbs.	457	6	KW/KL SIC 50/16mm	288,95
Catapult CS-4 Marker										
Catapult CS-4 Marker 13" 4,75lbs	187 143475	396/13	-	2	203	4,75lbs.	420	6	KW/KL SIC 50/16mm	279,95

Invictus CS-2



Použitý blank z Catapult CS-4, jemne vyladený pre lepšiu vrhaciu silu. Rukoväť väčšia pevnosť vďaka novej karbónovej sieťovine, ktorá dodáva približne o 13% väčšiu odolnosť.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Invictus CS-2 Boat										
Invictus CS-2 Boat 10" 3,00lbs.	187 150303	300/10	-	2	157	3,00lbs.	244	6	Seaguide SIC 30/12mm	214,96
Invictus CS-2 Boat 10" 3,25lbs.	187 150304	300/10	-	2	157	3,25lbs.	259	6	Seaguide SIC 30/12mm	224,95
Invictus CS-2 Boat 10" 3,50lbs.	187 150305	300/10	-	2	157	3,50lbs.	270	6	Seaguide SIC 30/12mm	234,95
Invictus CS-2										
Invictus CS-2 12" 2,75lbs.	187 150276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	298	6	Seaguide SIC 50/16mm	244,96
Invictus CS-2 12" 3,00lbs.	187 150301	366/12	-	2	188	3,00lbs.	320	6	Seaguide SIC 50/16mm	249,95
Invictus CS-2 12" 3,25lbs.	187 150326	366/12	160m/120g*	2	188	3,25lbs.	341	6	Seaguide SIC 50/16mm	259,96
Invictus CS-2 12" 3,75lbs.	187 150351	366/12	-	2	188	3,75lbs.	376	6	Seaguide SIC 50/16mm	279,95
Invictus CS-2 13" 3,75lbs.	187 150374	396/13	171m/135g*	2	203	3,75lbs.	385	6	Seaguide SIC 50/16mm	294,95
Invictus CS-2 Spod										
Invictus CS-2 Spod 12" 5,75lbs.	187 150574	366/12	-	2	203	5,75lbs.	390	6	Seaguide SIC 50/16mm	289,96
Invictus CS-2 Spod 13" 5,75lbs.	187 150576	396/13	158m/152g*	2	203	5,75lbs.	433	6	Seaguide SIC 50/16mm	314,95
Invictus CS-2 Distance										
Invictus CS-2 Distance 13" 3-5-oz	187 150460	396/13	-	2	203	3-5oz.	390	6	Seaguide SIC 50/16mm	299,95

Morion Stalker



Blank z japonského vysoko výkonného karbónu s pokročilou technológiou "X-Wrap" má obrovskú silu - aj napriek svojej kompaktnej dĺžke umožňuje excelentné nahadzovanie.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Morion Stalker Selection										
Morion Stalker Selection 8,6ft. 2,75lbs.	187 142411	262/8,6	-	2	135	2,75lbs.	193	6	Seaguide SIC 30/12mm	259,96
Morion Stalker Selection 8,6ft. 3,00lbs.	187 142412	262/8,6	-	2	135	3,00lbs.	199	6	Seaguide SIC 30/12mm	269,95
Morion Stalker Selection 10ft. 2,75lbs.	187 142421	300/10	132m/110g	2	157	2,75lbs.	248	7	Seaguide SIC 40/12mm	289,96
Morion Stalker Selection 10ft. 3,00lbs.	187 142422	300/10	-	2	157	3,00lbs.	259	7	Seaguide SIC 40/12mm	299,95
Morion Stalker Selection 10ft. 3,25lbs.	187 142423	300/10	-	2	157	3,25lbs.	285	7	Seaguide SIC 40/12mm	309,95
Morion Stalker Selection 10ft. 3,50lbs.	187 142424	300/10	-	2	157	3,50lbs.	312	7	Seaguide SIC 40/12mm	319,96
Morion Stalker Breakout										
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,00lbs.	187 142432	300/10	141,5/120g	2	129	3,00lbs.	275	8	Seaguide SIC 40/12mm	299,95
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,50lbs.	187 142434	300/10	-	2	129	3,50lbs.	317	8	Seaguide SIC 40/12mm	319,96

Purista CGC



Špeciálne uloženie karbónových vlákien pod uhlom 45°, enormne rýchla akcia uľahčuje presné a silné nahadzovanie na veľké vzdialenosti.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Purista CGC Carp										
Purista CGC 12" 2,75lbs.	187 130276	366/12	-	2	188	2,75lbs.	303	6	Seaguide SIC 50/16mm	424,96
Purista CGC 12" 3,00lbs.	187 130302	366/12	131m/110g	2	188	3,00lbs.	319	6	Seaguide SIC 50/16mm	434,95
Purista CGC 12" 3,25lbs.	187 130326	366/12	-	2	188	3,25lbs.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	444,95
Purista CGC 12" 3,75lbs.	187 130377	366/12	-	2	188	3,75lbs.	356	6	Seaguide SIC 50/16mm	449,95
Purista CGC 13" 3,75lbs.	187 130378	396/13	-	2	203	3,75lbs.	403	6	Seaguide SIC 50/16mm	499,96
Purista CGC Distance										
Purista CGC Distance 13" 3-5oz	187 130561	396/13	-	2	203	3-5oz.	432	6	Seaguide SIC 50/16mm	529,96
Purista CGC Stalker										
Purista CGC Stalker 10" 2,75lbs.	187 130313	300/10	-	2	157	2,75lbs.	243	6	Seaguide SIC 30/12mm	329,95
Purista CGC Stalker 10" 3,00lbs.	187 130314	300/10	-	2	157	3,00lbs.	245	6	Seaguide SIC 30/12mm	339,95

D.N.A. CS-2



Blank z japonského vysoko výkonného karbonu so semiparabolickou akciou vystužená karbonom „Ghost“. Slim SIC očká od Seaguide, FUJI sedlo navijaku z 3A korku/duplonu.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
D.N.A. CS-2										
D.N.A. CS-2 12" 2,75lbs.	187 145331	366/12	-	2	188	2,75lbs.	310	6	Seaguide SIC 50/16mm	329,95
D.N.A. CS-2 12" 3,00lbs.	187 145332	366/12	135m/145g	2	188	3,00lbs.	329	6	Seaguide SIC 50/16mm	339,95
D.N.A. CS-2 12" 3,25lbs.	187 145333	366/12	-	2	188	3,25lbs.	348	6	Seaguide SIC 50/16mm	349,96
D.N.A. CS-2 12" 3,50lbs.	187 145334	366/12	-	2	188	3,50lbs.	365	6	Seaguide SIC 50/16mm	359,95
D.N.A. CS-2 Distance										
D.N.A. CS-2 Distance 13" 3-5oz.	187 145338	396/13	-	2	203	3-5oz.	430	6	Seaguide SIC 50/16mm	369,95

Touron Carp



4-dielny blank vyrobený z japonského vysoko výkonného karbónu, vytvorený k ďalekému nahadzovaniu, možné loviť v rôznych variantoch 12ft/9ft alebo 13ft/10ft. Slim Seaguide SIC očka Sedlo navijaka FUJI DPS Matná povrchová úprava sieťoviny „Multi-Woven“.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Touron Carp										
Touron Carp 12" 3,00lbs.	187 145311	366/12	-	4	97	3,00lbs.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	399,95
Touron Carp 12" 3,25lbs.	187 145321	366/12	147m/120g	4	97	3,25lbs.	357	6	Seaguide SIC 50/16mm	429,95
Touron Carp 12" 3,75lbs.	187 145351	366/12	-	4	97	3,75lbs.	373	6	Seaguide SIC 50/16mm	449,95
Touron Carp 13" 3,75lbs.	187 145371	396/13	155m/120g	4	106	3,75lbs.	408	6	Seaguide SIC 50/16mm	499,96

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Triumph Carp										
Triumph Carp 396cm 3-5oz	187 148550	396/13	-	2	203	3 - 5 oz.	345	6	Seaguide SIC 50/16mm	449,95
Triumph Carp 396cm 4-7oz	187 148560	396/13	-	2	203	4 - 7 oz.	357	6	Seaguide SIC 50/16mm	469,96

FBC CS-3 Carp



Lahký a rýchly Helicore blank T800 carbon s nanotechnológiou, presné vrhacie vzdialenosti. Sedlo navijaka DPS, Slim SIC očka Seaguide, Duplon, povrchová úprava matná 1K sieťovina.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
FBC CS-3 Carp										
FBC CS-3 12" 2,75lbs.	187 141275	360/12	-	2	188	2,75lbs.	358	6	Seaguide SIC 50/16mm	459,95
FBC CS-3 12" 3,00lbs.	187 141311	360/12	142m/145g*	2	188	3,00lbs.	366	6	Seaguide SIC 50/16mm	399,95
FBC CS-3 12" 3,25lbs.	187 141325	360/12	164,5m/130g	2	188	3,25lbs.	379	6	Seaguide SIC 50/16mm	499,96
FBC CS-3 12" 3,50lbs.	187 141351	360/12	-	2	188	3,50lbs.	388	6	Seaguide SIC 50/16mm	514,96
FBC CS-3 13" 3,75lbs.	187 141375	396/13	170m/145g*	2	203	3,75lbs.	438	6	Seaguide SIC 50/16mm	549,95
FBC CS-3 Stalker										
FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs.	187 141310	300/10	147m/120g	2	155	2,75lbs.	254	6	Seaguide SIC 30/12mm	379,96
FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs.	187 141311	300/10	136m/130g	2	155	3,00lbs.	268	6	Seaguide SIC 30/12mm	399,95

Revolt Carp



Inovatívny Heptacore blank T-800Carbon 7Hran s extrémna rýchlosť s vynikajúcou presnosťou, Slim očka SIC KW, Sedlo navijaka FUJI TVS špeciálne tvarované rukoväť vyrobené z Duplon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Revolt										
Revolt Carp 12" 2,75lbs.	187 153276	365/12	-	2	188	2,75lbs.	372	6	KW STYLE SIC 50/16mm	579,95
Revolt Carp 12" 3,00lbs.	187 153301	365/12	172m/110g	2	188	3,00lbs.	391	6	KW STYLE SIC 50/16mm	599,95
Revolt Carp 12" 3,25lbs.	187 153325	365/12	-	2	188	3,25lbs.	416	6	KW STYLE SIC 50/16mm	609,95
Revolt Carp 12" 3,75lbs.	187 153375	365/12	-	2	188	3,75lbs.	431	6	KW STYLE SIC 50/16mm	619,96
Revolt Carp 13" 3,75lbs.	187 153376	396/13	-	2	203	3,75lbs.	472	6	KW STYLE SIC 50/16mm	629,95
Revolt Carp Stalker										
Revolt Stalker 10" 2,75lbs.	187 153275	300/10	-	2	157	2,75lbs.	292	6	KW STYLE SIC 30/12mm	499,96
Revolt Stalker 10" 3,00lbs.	187 153300	300/10	133m/120g	2	157	3,00lbs.	308	6	KW STYLE SIC 30/12mm	509,95

Graphenon Carp



Blank vyrobený z high-tech uhlíkových vlákien a Graphen technológiu, očka FUJI SIC-KW, sedlo navijaka FUJI TVS, pôsobivý výkon a odolnosť, rukoväť z kvalitného Duplon materiálu.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Graphenon Carp										
Graphenon Carp 12" 2,75lbs	187 119275	366/12	145m/95g	2	188	2,75lbs.	334	6	FUJI SIC 50/12mm	629,95
Graphenon Carp 12" 3,00lbs	187 119300	366/12	-	2	188	3,00lbs.	351	6	FUJI SIC 50/12mm	659,95
Graphenon Carp 12" 3,25lbs	187 119325	366/12	-	2	188	3,25lbs.	361	6	FUJI SIC 50/12mm	679,96
Graphenon Carp 12" 3,75lbs	187 119375	366/12	-	2	188	3,75lbs.	397	6	FUJI SIC 50/16mm	729,95
Graphenon Carp 13" 3,75lbs	187 119376	396/13	182m/130g	2	203	3,75lbs.	448	6	FUJI SIC 50/16mm	769,96
Graphenon Carp Boat										
Graphenon Carp Boat 10" 2,75lbs	187 119310	300/10	-	2	157	2,75lbs.	285	6	FUJI SIC 40/12mm	539,95
Graphenon Carp Boat 10" 3,00lbs	187 119311	300/10	-	2	157	3,00lbs.	290	6	FUJI SIC 40/12mm	549,95

Escalade Carp



Inovatívne Heptacore blank 7Hran z vysoko výkonného karbónu T-1100, extrémna rýchlosť s vynikajúcim výkonom na neuveriteľnú vzdialenosť vrhania, očka Slim SIC KW, sedlo FUJI DPS dvojtypným plášťom, Duplon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Escalade Carp										
Escalade Carp 12" 3,00lbs	187 161300	366/12	-	2	188	2,75lbs.	359	6	KW/KL SIC 50/12mm	919,96
Escalade Carp 12" 3,25lbs	187 161325	366/12	171m/130g	2	188	3,00lbs.	365	6	KW/KL SIC 50/12mm	929,95
Escalade Carp 13" 3,75lbs	187 161375	396/13	168m/145g	2	203	3,25lbs.	419	6	KW/KL SIC 50/16mm	989,95
Escalade Distance										
Escalade Carp Distance 13" 3-5oz.	187 161560	396/13	-	2	203	3,50lbs.	440	6	KW/KL SIC 50/16mm	999,95



Inovatívne heptacore blank 7Hran carbon T-1000 pre maximálnu rýchlosť s vynikajúcou presnosťou, očka FUJI SIC-KW, sedlo FUJI DPS s dvojitým plášťom pre lepšiu rovnováhu, Duplon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Beyond Carp										
Beyond Carp 12" 3,00lbs	187 131303	366/12	-	2	188	3,00lbs.	325	6	FUJI TITANIUM FRAME 50/12mm	959,95
Beyond Carp 12" 3,25lbs	187 131325	366/12	151m/120g	2	188	3,25lbs.	338	6	FUJI TITANIUM FRAME 50/12mm	979,96
Beyond Carp 13" 3,75lbs	187 131375	396/13	190m/145g	2	203	3,75lbs.	426	6	FUJI TITANIUM FRAME 50/16mm	999,95

Rapid Spin



Lahký blank vyrobený z japonského uhlíka, rýchla špička a silná chrbtica, vynikajúci vrhací výkon. Jedinečný dizajn Camou-Fish na blanku, robustné SIC očka, DPS sedlo navijaku, Duplon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Rapid Spin										
RP1900	187 160190	190 /6,2	2	98	10g	4-19	94	7	--	109,96
RP2100	187 160210	210 /7	2	109	10g	3-18	105	7	--	119,95
RP2101	187 160211	210 /7	2	109	20g	11-29	113	7	--	129,95
RP2401	187 160241	240 /8	2	124	20g	9-29	140	8	--	139,96
RP2402	187 160242	240 /8	2	124	40g	19-52	146	8	--	144,95
RP2403	187 160243	240 /8	2	124	60g	22-69	155	8	--	149,95
RP2701	187 160271	270 /9	2	139	20g	7-28	154	9	--	144,95
RP2702	187 160272	270 /9	2	139	40g	18-51	162	9	--	149,95
RP2703	187 160273	270 /9	2	139	60g	24-71	179	9	--	159,95
RP2704	187 160274	270 /9	2	139	80g	33-95	197	9	--	164,95
RP3002	187 160302	300 /10	2	154	40g	19-53	188	10	--	169,96
RP3003	187 160303	300 /10	2	154	60g	21-71	202	10	--	169,96
Rapid Travel Spin										
RP2601	187 160261	260 /8,5	4	69	20g	8-28	160	8	--	159,95
RP2602	187 160262	260 /8,5	4	69	40g	19-52	167	8	--	169,96
RP2603	187 160263	260 /8,5	4	69	60g	23-71	182	8	--	179,95

Black Pearl MAXX



Lahký blank z Toray high modul carbon, rýchla špička a silná chrbtica, zosilnená rukoväť Toray "Slit", KW / KL / KT-Style SIC očka, SturdyTVS-Style sedlo navijak, rukoväť EVA, SEAGUIDE D-Hook.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Black Pearl MAXX										
BP2121	187 122200	210/7	2	109	20	12 - 23	104	8	--	159,95
BP2131 Baitcast	187 122221	210/7	2	109	20	13 - 29	109	10	--	159,95
BP2421	187 122200	240/8	2	123	20	13 - 31	122	8	--	169,95
BP2432	187 122253	240/8	2	123	40	22 - 54	135	8	--	179,95
BP2442 Baitcast	187 122222	240/8	2	123	40	21 - 52	144	11	--	179,95
BP2423	187 122254	240/8	2	123	60	25 - 72	164	8	--	189,95
BP2424	187 122255	240/8	2	123	80	33 - 92	165	8	--	199,95
BP2711	187 122291	270/9	2	140	20	12 - 32	143	9	--	179,95
BP2712	187 122292	270/9	2	140	40	22 - 51	152	9	--	189,95
BP2713	187 122293	270/9	2	140	60	24 - 74	185	9	--	199,95
BP2714	187 122294	270/9	2	140	80	31 - 91	186	9	--	209,95
BP3151	187 122351	305/10	2	156	25	47239	160	10	--	199,95
BP3012	187 122312	300/10	2	155	40	22 - 53	190	10	--	209,95
BP3013	187 122313	300/10C	2	155	60	24 - 74	202	10	--	219,95
Black Pearl MAXX Ultra Light										
BP2200	187 122220	210 / 7	2	109	2 - 9	-	92	9	--	159,95
BP2500	187 122250	235/7,7	2	122	2 - 9	-	104	10	--	169,95
BP2600	187 122260	265/8,7	2	136	2 - 9	-	112	10	--	179,95
Black Pearl MAXX Travel										
BP2263 Saltwater	187 122223	220/7,2	4	58	70	25 - 84	157	8	--	224,95
BP2462	187 122262	240/8	4	65	40	22 - 54	151	8	--	219,95
BP2763	187 122263	270/9	5	59	60	24 - 74	203	9	--	239,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Coregonum XTL										
HG2101	187 201211	210 / 7	2+2	109	3-10g	3-10g	114	11	--	159,95
HG2412	187 201242	240 / 8	2+2	124	5-25g	5-25g	113	12	--	169,96

NOVA RS-2



Lahký a tenký blank, Rýchla akcia s vynikajúcou citlivosťou v špičke, rukoväť vystužená 3K uhlíkovou sieťovinou, očka Seaguide SIC (XOG / XQG / XOG-W), VSS sedlo navijaku, tvarovaná Duplon rukoväť.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
NOVA ULR RS-2										
PT1810	187 113110	185 / 6	2	96	0,5-5	--	88	8	--	144,95
PT2010	187 113112	200 / 6,5	2	103	0,5-5	--	94	8	--	152,95
PT1811	187 113111	185 / 6	2	96	0,7-9	--	92	8	--	149,95
PT2011	187 113113	200 / 6,5	2	103	0,7-9	--	96	8	--	159,95
NOVA Twitch RS-2										
PT1910	187 113120	195 /6,3	2	101	10	3-16	94	7	--	139,96
PT1911	187 113121	195 /6,3	2	101	15	4-20	96	7	--	144,95
PT2110	187 113122	215 / 7	2	111	10	3-15	108	8	--	147,95
PT2111	187 113123	215 / 7	2	111	20	6-28	113	8	--	152,95
PT2121 Baitcast	187 113124	215 / 7	2	111	20	6-28	120	10	--	159,95
PT2431	187 113135	240 / 8	2	124	20	7-31	122	8	--	154,96
PT2412	187 113126	240 / 8	2	124	40	11-52	135	8	--	159,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
NOVA JIG RS-2										
PT2602	187 113262	265 / 8,7	2	137	40	16-53g	180	9	--	179,95
PT2603	187 113263	265 / 8,7	2	137	60	17-74g	182	9	--	189,95
NOVA Vertical RS-2										
PT1921	187 113131	195 / 6,3	2	101	30	10-39	122	8	--	152,95
PT1922 Baitcast	187 113132	195 / 6,3	2	101	30	10-39	129	10	--	159,95
NOVA Dropshot RS-2										
PT2211	187 113140	225 / 7,3	2	117	10	5-19	129	8	--	154,96
PT2512	187 113141	250 / 8,2	2	129	15	5-24	131	9	--	159,95
NOVA ULR Travel RS-2										
PT2201	187 113151	210 / 7	4	57	2-8	--	126	9	--	163,96
PT2301	187 113152	230 / 7,6	5	51	2-8	--	143	10	--	169,96
NOVA JERK Travel RS-2										
PT1823 Baitcast	187 113160	180 / 6	4	49	60	31-74	166	10	--	164,95
NOVA Travel RS-2										
PT2421	187 113171	240 / 8	4	65	20	7-29	150	8	--	179,95
PT2422	187 113172	240 / 8	4	65	40	11-49	156	8	--	184,96
PT2423	187 113173	240 / 8	4	65	60	17-71	164	8	--	189,95

JIG-Xpert



Veľmi rýchly a ľahký blank vyrobený z Japonský vysoko výkonný karbón. Špeciálne navrhnuté na použitie na umelé nástrahy zamerané na ostrieže, šťuky a zubáče. Kvalitné SIC očká v štýle KL/KT, sedlo navijaku TVS alebo ACS (baitcast), štíhle delené Duplon rukoväte.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
JIG-Xpert Barsch										
JX1900	187 159190	192 / 6,3	2	99	1-11	--	98	8	--	159,95
JX2100	187 159210	213 / 7	2	110	3-15	--	109	8	--	164,95
JX2000 (Baitcast)	187 159200	192 / 6,3	2	99	1-11	--	104	10	--	164,95
JX2001 (Baitcast)	187 159191	188 / 6,1	2	97	4-18	--	105	10	--	169,96
JX2111 (Baitcast)	187 159201	213 / 7	2	110	3-15	--	112	10	--	169,96
JX2301	187159230	235 / 7,7	2	121	4-19	--	121	9	--	184,96
JIG-Xpert Zander										
JX1802	187 159182	188 / 6,1	2	97	19-48	--	114	8	--	154,96
JX2101 (Baitcast)	187 159211	210 / 7	2	109	8-29	--	117	10	--	159,95
JX2102	187 159212	210 / 7	2	109	11-39	--	116	8	--	159,95
JX2302	187 159231	235 / 7,7	2	121	8-29	--	128	9	--	169,96
JX2312 (Baitcast)	187 159232	235 / 7,7	2	121	8-29	--	134	11	--	169,96
JX2502	187159252	250 / 8,2	2	129	15-45	--	149	9	--	179,95
JX2602	187 159263	265 / 8,7	2	136	17-53	--	162	10	--	194,95
JIG-Xpert Hecht										
JX1904 (Baitcast)	187 159194	192 / 6,3	2	98	21-79	--	137	10	--	169,96
JX2204 (Baitcast)	187 159224	225 / 7,3	2	116	28-85	--	151	10	--	179,95
JX2405 (Baitcast)	187 159245	245 / 8	2	126	34-97	--	180	10	--	194,95
JX2504 (Baitcast)	187 159254	255 / 8,3	2	131	28-85	--	177	10	--	194,95
JX2507	187 159257	255 / 8,3	2	131	130-225g	--	214	9	--	224,95
JX2605	187 159264	268 / 8,8	2	138	31-95	--	192	10	--	204,95
JX2606	187 159265	268 / 8,8	2	138	68-117	--	205	10	--	214,96

CURVE RS-2



Ľahký a tenký blank z Japan vysoko výkonný karbón, parabolická akcia so zosilnenou chrbticou, rukoväť s novou „Spiral“ carbon technology, vysoko odolný proti oderu, očká Seaguide SIC (XOG/XQG/XOG-W).

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
CURVE RS-2										
PS1811	187 117180	180 / 6	2	97	10	3-16	107	7	--	169,96
PS2110	187 117200	210 / 7	2	109	10	3-15	112	7	--	179,95
PS2111	187 117201	210 / 7	2	109	20	8-27	117	7	--	189,95
PS2411	187 117251	240 / 8	2	124	20	7-26	137	8	--	189,95
PS2412	187 117252	240 / 8	2	124	40	15-52	151	8	--	194,95
PS2413	187 117253	240 / 8	2	124	60	19-72	152	8	--	199,96
PS2711	187 117281	270 / 9	2	139	20	9-26	155	9	--	199,96
PS2712	187 117282	270 / 9	2	139	40	17-53	163	9	--	209,95
PS2713	187 117283	270 / 9	2	139	60	18-73	169	9	--	214,96
PS2714	187 117284	270 / 9	2	139	80	23-92	186	9	--	219,95
CURVE RS-2 Seacast										
PS2422	187 117232	240 / 8	2	124	40	15-53	168	8	--	199,96
PS2423	187 117233	240 / 8	2	124	60	19-73	180	8	--	209,95

HYDRA Spirit



Veľmi rýchly a ľahký blank z Japonského High modul carbon, perfektný pre všetkých typy umelých nástrah, rukoväť 4X-Cross-Technology, očká Seaguide SIC (XOG/XQG/XOG-W), Sedlo FUJI DPS alebo ACS (Baitcast). Duplon

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
HYDRA Spirit										
HY2100	187 183220	210 / 7	2	109	10	3-16	112	7	--	169,96
HY2101	187 183221	210 / 7	2	109	20	8-29	116	7	--	174,95
HY2111 (Baitcast)	187 183230	210 / 7	2	109	20	8-29	126	10	--	184,96
HY2102	187 183231	210 / 7	2	109	40	11-53	120	7	--	179,95
HY2112 (Baitcast)	187 183232	210 / 7	2	109	40	11-53	149	10	--	189,95
HY2203	187 183233	220 / 7,2	2	120	60	17-73	136	7	--	189,95
HY2219 (Baitcast)	187 183238	220 / 7,2	2	114	180	125-240	209	11	--	209,95
HY2401	187 183261	240 / 8	2	124	20	7-31	137	8	--	189,95
HY2402	187 183262	240 / 8	2	124	40	12-55	157	8	--	194,95
HY2412 (Baitcast)	187 183240	240 / 8	2	124	40	12-55	166	11	--	199,96

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
HY2403	187 183263	240 / 8	2	124	60	17-74	163	8	--	199,96
HY2404	187 183264	240 / 8	2	124	80	24-94	186	8	--	204,95
HY2702	187 183282	270 / 9	2	140	40	12-54	175	9	--	204,95
HY2703	187 183283	270 / 9	2	140	60	18-75	181	9	--	209,95
HY2704	187 183284	270 / 9	2	140	80	23-95	188	9	--	214,96
HYDRA Spirit Seacast										
HY2422 Seacast	187 183254	240 / 8	2	124	40	13-57	189	8	--	199,96
HY2423 Seacast	187 183255	240 / 8	2	124	60	18-76	196	8	--	204,95

Illusion:

Lahký a vysoko výkonný blank z „High-Performance“ kARBónu od Toray „X-Fast“ akcie,

ideálny pre ťažké a mäkké nástrahy, Crack-Camou design na rukoväti, očká Slim SIC KL/KT, sedloTVS alebo ACS, EVA „Split“ zadnú rukoväť sCrack-Camou design,SEAGUIDE D-Hook

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Illusion										
IL1950 Baitcast Pelagic	187 184195	188/6,1	2	108	110	55-122	144	10	--	179,95
IL2100 Baitcast	187 184210	210/7	2	109	10	42795	104	11	--	129,95
IL2101	187 184211	210/7	2	109	20	12754	108	8	--	139,95
IL2111 Baitcast	187 184201	210/7	2	109	20	12754	114	11	--	139,95
IL2102	187 184212	210/7	2	109	40	19-52	122	8	--	149,95
IL2202 SharpShoot	187 184222	225/7,4	2	116	50	21-68	134	8	--	149,95
IL2400	187 184240	245/8	2	127	10	43525	117	8	--	159,95
IL2401	187 184241	245/8	2	127	20	11628	128	8	--	169,95
IL2402	187 184242	245/8	2	127	40	17-53	136	8	--	179,95
IL2412 Baitcast	187 184252	245/8	2	127	40	17-53	145	11	--	179,95
IL2403	187 184243	245/8	2	127	60	23-73	156	8	--	189,95
IL2414 Baitcast	187 184244	245/8	2	127	90	31-107	168	11	--	199,95
IL2700	187 184270	265/8,7	2	137	10	45628	129	9	--	179,95
IL2701	187 184271	265/8,7	2	137	20	13089	135	9	--	189,95
IL2702	187 184272	265/8,7	2	137	40	17-54	164	9	--	199,95
IL2703	187 184273	265/8,7	2	137	60	22-74	176	9	--	209,95
IL2704	187 184274	265/8,7	2	137	70	24-85	179	9	--	219,95

Captor RS-2

Veľmi ľahký a tenký blank z Japonského High modul carbon, Seaguide D-Hook,

očká Seaguide SIC (XOG/XQG)Sedlo navijaka FUJI DPSVysoko kvalitné delené korkové rukoväte,Seatrout full corke.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Captor RS-2 Spin										
CP2111	187 125220	210 / 7	2	109	10	3-15	118	7	--	199,96
CP2112	187 125221	210 / 7	2	109	20	12-28	122	7	--	209,95
CP2411	187 125231	240 / 8	2	124	20	13-29	139	8	--	214,96
CP2412	187 125232	240 / 8	2	124	40	16-52	156	8	--	224,95
CP2413	187 125233	240 / 8	2	124	60	18-72	165	8	--	229,96
CP2711	187 125261	270 / 9	2	139	20	11-31	166	9	--	229,96
CP2712	187 125262	270 / 9	2	139	40	17-53	177	9	--	239,95
CP2713	187 125263	270 / 9	2	139	60	19-74	184	9	--	244,96
Captor RS-2 Spin - Baitcast										
CP2122 (Baitcast)	187 125222	210 / 7	2	109	20	12-28	151	11	--	219,95
CP2422 (Baitcast)	187 125252	240 / 8	2	124	40	16-52	166	10	--	229,96
CP2414 (Baitcast)	187 125253	240 / 8	2	124	80	22-94	188	8	--	244,96
Captor RS-2 Seatrout										
CP2750	187 125251	275 / 9	2	142	25	5-28	172	9	--	279,95
CP3050	187 125351	305 / 10	2	155	28	8-35	195	10	--	289,96
Captor RS-2 Coast Spin										
CP2902	187 125292	290 / 9,5	2	150	30	19-45	184	8	--	269,95

Black Arrow G-3 Spin

Veľmi ľahký Helicore blank z T-800 Carbon Nano. Rýchla a citlivá akcia

- ideálny pre všetky druhy umelých nástrah s 4X-Cross-Technology, očká Seaguide SIC (štýl KW/KL/KT), sedlo FUJI VSS alebo ECS (baitcast), Duplon

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Black Arrow G-3 Spin										
BA2131	187 146201	210 / 7	2	109	10g	2-19g	110	7	--	209,95
BA2132	187 146211	210 / 7	2	109	20g	11-29g	112	7	--	209,95
BA2133	187 146212	210 / 7	2	109	40g	16-52g	138	7	--	219,95
BA2440	187 146230	240 / 8	2	124	10g	3-19g	129	8	--	219,95
BA2431	187 146241	240 / 8	2	124	20g	11-31g	133	8	--	229,96
BA2432	187 146242	240 / 8	2	124	40g	17-53g	161	8	--	239,95
BA2433	187 146243	240 / 8	2	124	60g	17-73g	167	8	--	249,95
BA2434 (Baitcast)	187 146254	240 / 8	2	124	80g	21-95g	191	9	--	264,95
BA2435 (Baitcast)	187 146255	255/8,3	2	132	100g	63-119g	203	9	--	274,96
BA2732	187 146272	270 / 9	2	139	40g	18-54g	180	9	--	274,96
BA2733	187 146273	270 / 9	2	139	60g	18-75g	185	9	--	284,95
BA2734	187 146274	270 / 9	2	139	80g	24-93g	216	9	--	299,95
BA3033	187 146305	300 / 10	2	154	100g	65-119g	248	10	--	309,95
Black Arrow G-3 Street										
BA1901	187 146190	195 / 6,3	2	164	10g	3-19g	119	8	--	214,96
BA2201	187 146200	215 / 7	2	184	10g	3-19g	126	9	--	224,95
Black Arrow G-3 ULR										
BA1830	187 146180	180 / 6	2	94	0,5 - 7g	--	89	8	--	204,95
BA2130	187 146210	210 / 7	2	109	0,5 - 7g	--	95	8	--	214,96
BA2430	187 146240	240 / 8	2	124	0,5 - 7g	--	107	9	--	224,95
BA2730	187 146280	270 / 9	2	139	0,5 - 7g	--	123	10	--	229,96
Black Arrow G-3 Musky										
BA2308 (Baitcast)	187 146238	230/7,5	2	177	220g	160-269g	237	9	--	269,95
BA2509 (Baitcast)	187 146259	255/8,3	2	199	260g	200-309g	283	9	--	279,95

KEV NITRO RS-2

Vyrobený ľahký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon Toray „Rýchla“ akcia využíva najnovšiu technológiu KEV pre zvýšenie ťažnej sily, Sedlo FUJI TVS, očka Seaguide XOG/XQG/XOG-W SIC, rukoväť EVA, SEAGUIDE D-Hook.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
KEV NITRO RS-2										
SP2203	187 121223	225/7,4	2	117		17-73	165	9	--	199,95
SP2412	187 121252	235/7,7	2	122		16-57	154	9	--	209,95
SP2413	187 121253	235/7,7	2	122		19-75	162	9	--	219,95
SP2404	187 121254	235/7,7	2	122		23-96	167	9	--	229,95
SP2618 Trolling / Spin	187 121262	265/8,7	2	137		65-142	224	9	--	259,95
SP2712	187 121262	268/8,8	2	139		15-55	173	9	--	229,95
SP2713	187 121263	268/8,8	2	139		18-74	181	9	--	239,95
SP2704	187 121264	268/8,8	2	139		22-95	196	9	--	249,95

Genium Spin

Veľmi ľahký a tenký blank z Japonského High modul carbon, veľmi rýchla akcia, vynikajúca sila, rezervy a špičková citlivosť. Super ľahké a odolné carbon očka (štýl KW/KL/KT), Sedlo Seaguide XSS, Rukoväť z 3K Carbon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Genium Spin										
GN2101	187 116201	210 / 7	2	108	20g	9-28g	108	7	--	279,95
GN2102	187 116202	210 / 7	2	108	40g	12-51g	116	7	--	294,95
GN2401	187 116241	240 / 8	2	124	20g	8-29g	134	8	--	299,95
GN2402	187 116242	240 / 8	2	124	40g	16-52g	141	8	--	309,95
GN2403	187 116243	240 / 8	2	124	60g	23-71g	147	8	--	319,96
GN2501	187 116251	255 / 8,3	2	131	28g	11-39g	137	8	--	309,95
GN2502	187 116252	255 / 8,3	2	131	40g	13-52g	146	8	--	319,96
GN2701	187 116271	270 / 9	2	140	20g	7-29g	143	9	--	329,95
GN2702	187 116272	270 / 9	2	140	40g	14-53g	152	9	--	339,95
GN2703	187 116273	270 / 9	2	140	60g	21-72g	159	9	--	349,96
GN2704	187 116274	270 / 9	2	140	80g	38-92g	169	9	--	359,95
Genium ULR										
GN2100	187 116200	210 / 7	2	108	2-8g	--	96	10	--	279,95
GN2400	187 116240	240 / 8	2	124	2-8g	--	103	11	--	299,95
GN2700	187 116270	270 / 9	2	140	2-8g	--	110	11	--	319,96

Laks

Citlivý blank z japonského vysoko výkonného korbónu, parabolická akcia, robustné sedlo navijaka FUJI DPS, kvalitné SIC očka od Seaguide a elegantné 4A delené korkové rukoväte.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
LAKS										
SK2903	187 108292	292 / 9,5	2	151	8-32g	--	188	11	--	289,96
SK3203	187 108322	325/10,6	2	167	8-32g	--	204	11	--	309,95

Rival

Ľahký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akcie s výkonnou chrbticou a neuveriteľne citlivou špičkou, Slim očka FUJI SIC KL/KT, Sedlo FUJI TVS/ACS (Baitcast), D-háku Seaguide, rukoväť EVA.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Rival ULR										
RV1800	187 184180	185/6	2	96	0,3-5		65	8	--	299,95
RV1900	187 184190	198/6,4	2	102	0,5-7		70	8	--	319,95
RV2000	187 184200	211/7	2	109	45597		76	9	--	339,95
Rival Bass										
RV2101	187 184191	213/7	2	110	12/1/16-3/8oz		86	9	--	359,95
RV2201	187 184202	218/7,1	2	113	23/3/16-3/4oz		92	9	--	369,95
Rival Jig										
RV2302	187 184232	220/7,2	2	114	18-59/2oz		145	9	--	389,95
RV2303	187 184234	225/7,4	2	116	22-86/3oz		162	9	--	409,95
RV2306	187 184236	225/7,4	2	116	33-113/4oz		171	9	--	419,95

Neowave RS-2

Ľahký a výkonný Helicore-Blank, Kvalitné sedlo navijaka FUJI TVS, Rýchla akcia so skvelým odhadzovacím výkonom a Top citlivosťou v oblasti špičky, Nová uhlíková sieť „3DX-2“ na blanku Povrch, Ľahké očka TitaniumSIC v štýle KL / KT delené rukoväť EVA, Fuji EHKM.

Model NEW	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Neowave RS-2 Super ULR										
AW2101	187 127224	210/7	2	109	0,1-5		76	9	--	329,95
AW2401	187 127234	235/7,7	2	121	0,1-5		81	9	--	349,95
AW2701	187 127264	265/8,7	2	136	0,1-5		93	10	--	389,95
Neowave RS-2 ULR										
AW2201	187 127225	210/7	2	109	0,8-9g	--	77	9	--	339,95
AW2301	187 127234	235/7,7	2	121	0,8-9g	--	82	9	--	359,95
AW2801	187 127265	265/8,7	2	136	0,8-9g	--	94	10	--	399,95



Veľmi ľahký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano, rýchla akcia, Carbon DPS sedlo, Slim SIC očka (štýl KW/KL/KT), Ergonomické rukoväte z 3K Carbon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Carat GT-S Spin										
CC2111	187 133211	210 / 7	2	109	10g	3-19g	126	8	--	319,96
CC2112	187 133212	210 / 7	2	109	40g	15-51g	140	8	--	329,95
CC2401	187 133241	240 / 8	2	124	20g	11-28g	144	8	--	334,96
CC2402	187 133242	240 / 8	2	124	40g	16-52g	167	8	--	349,96
CC2502	187 133252	255 / 8,3	2	131	50g	19-63g	190	8	--	359,95
CC2701	187 133271	270 / 9	2	140	20g	12-29g	178	9	--	369,95
CC2702	187 133272	270 / 9	2	140	40g	17-53g	197	9	--	379,96
CC2703	187 133273	270 / 9	2	140	60g	22-73g	209	9	--	389,95
CC3033	187 133302	300/10,8	5	66	50g	21-67g	238	10	--	384,95
CC3034	187 133303	300/10,8	5	66	70g	32-88g	246	10	--	399,95

Carat GT-S Ultra Light										
CC2100	187 133210	210 / 7	2	109	0,6-9g	--	109	8	--	309,95
CC2400	187 133240	240 / 8	2	124	0,6-9g	--	130	9	--	319,96
CC2700	187 133270	270 / 9	2	140	0,6-9g	--	144	10	--	329,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Carat GT-S Seatrout										
CC2751	187 133251	275/9,2	2	142	25g	5-29g	171	9	--	379,96
CC3051	187 133351	305 / 10	2	155	28g	8-34g	196	10	--	389,95
CC2761	187 133261	275 / 9	3	142	25	5-29	157	9	--	384,95
Carat GT-S Seatrout Finesse										
CC2750 Seatrout Finesse	187 133250	275 / 9,2	2	142	15g	6-19g	157	9	--	369,95



Ľahký a výkonný Helicore-Blank „X-Fast“ akcie „3DX-2“ Carbon Mesh na blanku, Slim SIC KL/KT očka, FUJI TVS/ACS (Baitcast) sedlo, Fuji EHKM, delená rukoväť EVA.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Absolut Level 3										
AB2122	187 190213	210/7	2	109	11-55		132	8		409,95
AB2212	187 190223	225/7,4	2	116	11-58		141	8		419,95
AB2422	187 190232	235/7,7	2	122	16-57		152	9		449,95
AB2423	187 190233	235/7,7	2	122	19-79		155	9		459,95
AB2424	187 190234	235/7,7	2	122	23-92		168	9		469,95
AB2722	187 190262	265/8,7	2	137	15-55		171	9		469,95
AB2723	187 190263	265/8,7	2	137	18-74		177	9		479,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Absolut Level 3 Baitcast										
AB1950 Pelagic	187 190196	195/6,4	2	140		65-125	133	9		379,95
AB2100	187 190210	210/7	2	109		3-19	104	11		389,95
AB2257 SharpShoot	187 190227	225/7,4	2	186		65-125	137	10		429,95



Ľahký blank vyrobený z high-tech carbon a graphen technology.

Veľmi rýchla akcia s obrovskou silou, FUJI SIC očka (KL/KT), Sedlo navijaka FUJI TVS, ergonomické EVA rukoväť, Modely Seatrout s prémiovým celo korkom.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Graphenon Spin										
GS2101	187 119210	210 / 7	2	108	10	3 - 17	122	9	--	414,95
GS2111	187 119211	210 / 7	2	108	20	9 - 28	127	9	--	419,95
GS2401	187 119241	240 / 8	2	124	20	8 - 28	140	9	--	439,96
GS2402	187 119242	240 / 8	2	124	40	21 - 57	143	9	--	449,95
GS2403	187 119243	240 / 8	2	124	60	34 - 79	153	9	--	469,96
GS2701	187 119271	270 / 9	2	139	20	11 - 29	144	9	--	469,96
GS2702	187 119272	270 / 9	2	139	40	22 - 55	160	9	--	474,95
GS2703	187 119273	270 / 9	2	139	60	33 - 78	163	9	--	489,95
GS2704	187 119274	270 / 9	2	139	80	39 - 92	179	9	--	

Graphenon Ultra Light										
GS2100	187 119200	210 / 7	2	108	1 - 7	-	123	9	--	409,96
GS2400	187 119240	240 / 8	2	124	1 - 7	-	135	9	--	419,95
GS2700	187 119270	270 / 9	2	139	1 - 7	-	144	9	--	429,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Graphenon Cast										
GS2122	187 119222	210 / 7	2	108	40	21 - 49	115	11	--	499,96
Graphenon Seatrout										
GS2751	187 119261	275 / 9	2	140	25	5 - 28	170	9	--	519,95
GS3051	187 119301	305 / 10	2	155	25	5 - 28	183	10	--	549,95
GS2750 ULR	187 119260	270 / 9	2	139	6	1 - 9	11564	9	--	499,96

Revolt spin



Veľmi ľahký heptacore blank 7Hran z T800 „High-Performance“ carbon, obrovský rýchly výkon a sila, sedlo FUJI TVS, očka SIC (štýl KW / KL / KT), Ergonomické rukoväte EVA.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Revolt spin										
RS2401	187 153241	240 / 8	2	124	20	11 - 31	163	9	--	439,96
RS2402	187 153242	240 / 8	2	124	40	21 - 56	173	9	--	449,95
RS2403	187 153243	240 / 8	2	124	60	33 - 73	193	9	--	459,95
RS2702	187 153272	270 / 9	2	139	40	23 - 55	189	9	--	469,96
RS2703	187 153273	270 / 9	2	139	60	34 - 72	211	9	--	479,95
RS2704	187 153274	270 / 9	2	139	80	53 - 93	225	9	--	489,95
Revolt Ultra Light										
RS2100	187 153210	210 / 7	2	109	1 - 9	-	122	9	--	429,95
RS2400	187 153240	240 / 8	2	124	1 - 9	-	130	9	--	439,96
RS2700	187 153270	270 / 9	2	139	1 - 9	-	148	9	--	449,95
Revolt Seatrout										
RS2751	187 153251	275 / 9	2	142	25	11 - 33	150	9	--	539,95
RS3051	187 153351	305 / 10	2	156	25	9 - 31	173	10	--	559,96

TiBoron RS-3 Spin



Veľmi ľahký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano.

Rýchla akcia, povrch s „Fishscale“, očka FUJI SIC, špeciálne sedlo FUJI VSS s 3K karbónovou rukoväťou, delená EVA rukoväť, držiak háčika FUJI.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
TiBoron RS-3 ULR										
TI2100	187 158210	210 / 7	2	109	0,5-5g	--	104	8	--	519,95
TI2200	187 158220	210 / 7	2	109	1-7g	--	106	8	--	549,95
TI2400	187 158240	240 / 8	2	124	1-7g	--	114	8	--	579,95
TI2700	187 158270	270 / 9	2	139	1-7g	--	125	9	--	609,95
TiBoron RS-3 Spin										
TI2101	187 158211	210 / 7	2	109	20	11-31	109	8	--	579,95
TI2102	187 158212	210 / 7	2	109	40	19-53	115	8	--	599,95
TI2401	187 158241	240 / 8	2	124	20	9-33	122	9	--	629,95
TI2402	187 158242	240 / 8	2	124	40	19-55	129	9	--	649,96
TI2502	187 158252	255 / 8,3	2	131	40	18-53	135	9	--	659,95
TI2701	187 158271	270 / 9	2	141	20	8-32	138	9	--	669,95
TI2702	187 158272	270 / 9	2	141	40	17-52	141	9	--	689,95
TI2703	187 158273	270 / 9	2	141	60	21-74	153	9	--	709,96
TiBoron RS-3 Seatrout										
TI2750	187 158250	275 / 9	2	141	15	5-19	133	9	--	739,96
TI2751	187 158251	275 / 9	2	141	25	6-31	138	9	--	749,95
TI3051	187 158351	305 / 10	2	161	28	9-35	149	10	--	769,96

AIR SPIN RS-2




Ľahký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano. Rýchla akcia s výkonnou chrbticou,

Nová technológia „Fish-Scale“ na blanku, špeciálne navrhnuté sedlo navijaka SPORTEX s Digestormi FUJI, Super ľahké očka FUJI Torzite Titanium, Duplon / celokorková, držiak háčika FUJI.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
AIR SPIN RS-2										
AS2411	187 129231	240 / 8	2	123	20	9-31	134	9	--	769,96
AS2412	187 129232	240 / 8	2	123	40	15-57	143	9	--	799,96
AS2711	187 129261	270 / 9	2	140	20	9-29	136	9	--	819,95
AS2712	187 129262	270 / 9	2	140	40	14-56	151	9	--	839,95
AS2713	187 129263	270 / 9	2	140	60		157	9	--	879,95
AS2714	187 129264	270 / 9	2	140	80	22-96	168	9	--	889,96
AIR SPIN RS-2 Seatrout										
AS2751	187 129251	275 / 9	2	143	25	6-31	151	9	--	909,95
AS2750	187 129250	275 / 9	2	143	15	4-18	153	9	--	929,95
AS3151	187 129351	310/10,1	2	160	28	10-38	165	11	--	989,95

Beyond Spin



Super ľahký heptacore blank 7Hran z T1000

„High-Performance“ carbon. Neuveriteľne rýchly výkon, sedlo FUJI TVS, očka FUJI Titanium SIC (KW / KL / KT), vysoko kvalitné korkové rukoväte.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Beyond Spin										
BY2401	187 131241	240 / 8	2	124	20	11 - 31	148	9	--	779,95
BY2402	187 131242	240 / 8	2	124	40	22 - 56	142	9	--	799,96
BY2403	187 131243	240 / 8	2	124	60	33 - 73	150	9	--	819,95
BY2702	187 131272	270 / 9	2	139	40	23 - 55	167	9	--	839,95
BY2703	187 131273	270 / 9	2	139	60	34 - 72	175	9	--	879,95
BY2704	187 131284	270 / 9	2	139	80	53 - 93	184	9	--	889,96
Beyond Seatrout										
BY2751	187 131251	275 / 9	2	142	25	9 - 33	150	9	--	879,95
BY3051	187 131351	305 / 9	2	156	25	11 - 31	173	10	--	899,95

Nobun Spin



Ľahký Helicore blank z T-1100 Carbon Nano • Extra rýchla akcia s výkonnou chrbticou,

špeciálne navrhnutý karbon SPORTEX sedlo navijaku, ľahké očka FUJI SIC Titanium, Monocoque carbon rukoväť, držiak háčika FUJI.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Nobun Spin										
NB2101	187 154211	215 / 7	2	110	20	7-31	119	9	--	809,95
NB2102	187 154212	215 / 7	2	110	40	11-53	135	8	--	829,96

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
NB2301	187 154231	235 /7,7	2	121	20	9-31	142	8	--	849,95
NB2302	187 154232	235 /7,7	2	121	40	13-54	157	8	--	859,96
NB2303	187 154233	235 /7,7	2	121	60	19-74	161	8	--	879,95
NB2601	187 154261	265 /8,7	2	136	20	8-32	169	9	--	899,95
NB2602	187 154262	265 /8,7	2	136	40	12-55	173	9	--	919,96
NB2603	187 154263	265 /8,7	2	136	60	18-76	179	9	--	939,95
Nobun Special										
NB1803 (Inline rod)	187 154183	180 /6	1	180	50	16-65	145	--	--	599,95
NB1800 (Baitcast)	187 154181	188 /6,1	1	188	2-13	2-13	119	10	--	719,95
NB1802 (Baitcast)	187 154182	185 /6	1	185	12-48	12-48	129	10	--	739,96
NB1804 (Baitcast)	187 154184	185 /6	1	185	23-79	23-79	132	10	--	779,95
NB2100 (Baitcast)	187 154210	215 /7	2	111	3-18	3-18	134	10	--	799,96
NB2100 (Baitcast)	187 154213	215 /7	2	111	40	11-53	133	10	--	819,95
NB2100 (Baitcast)	187 154272	275 /9	2	137	40	14-57	179	9	--	899,95
NB2100 (Baitcast)	187 154273	275 /9	2	137	60	19-78	185	9	--	919,96

Rapid serie



Rýchly, ľahký a výkonný blank z „High-Performance“ Carbon, vynikajúce záťažové vlastnosti pre dlhé hody. Progressívne rozloženie sily pri zdolávaní, odolné SIC očká, DPS sedlo navijaku, Duplon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Rapid Feeder Light										
LF3334	187 137334	330 / 11	2+3	172	35-85g	--	175	13	--	174,95
LF3634	187 137363	360 / 12	3+3	127	35-85g	--	231	14	--	184,96
Rapid Feeder Medium										
MF3631	187 137364	360 / 12	3+3	127	80-150g	--	253	14	--	194,95
MF3931	187 137394	390 / 13	3+3	139	80-150g	--	278	15	--	204,95
Rapid Feeder Heavy										
HF3619	187 137369	360 / 12	3+3	127	120-210g	--	299	14	--	214,96
HF3919	187 137399	390 / 13	3+3	139	120-210g	--	325	15	--	219,95
HF4220	187 137400	420 / 14	3+3	148	120-210g	--	379	16	--	229,96
Rapid Pellet Feeder Light										
PF3012	187 137303	300 / 10	2+2	157	56g	21-65g	157	12	--	154,96
PF3112	187 137333	330 / 11	2+2	172	56g	21-65g	176	13	--	159,95
Rapid Pellet Waggler										
PF3013	187 137302	300 / 10	2	154	28g	15-35g	15-35	10	--	139,96
PF3313	187 137332	330 / 11	2	170	28g	15-35g	15-35	12	--	149,95
Rapid Multipicker										
MP3050 (Schwing + Picker)	187 137322	300 / 10	2+1	155	10-30g	--	168	13	--	189,95
Rapid Match										
RM3621	187 137361	360 / 12	3+3	125	8-20g	--	196	12	--	159,95
RM3921	187 137391	390 / 13	3+3	139	8-20g	--	226	13	--	169,96
Rapid Float NT										
RF3612	187 137460	360 / 12	3	125	10-35g	--	229	12	--	174,95
RF3912	187 137490	390 / 13	3	139	10-35g	--	242	12	--	179,95
Rapid Feeder Light "XS"										
LF2734	187 137423	270 / 9	2+3	139	35-85g	--	171	11	--	159,95
LF3034	187 137424	300 / 10	2+3	156	35-85g	--	194	11	--	169,96
Rapid Feeder Medium "XS"										
MF2731	187 137438	270 / 9	2+3	139	80-150g	--	205	12	--	184,96
MF3031	187 137439	300 / 10	2+3	156	80-150g	--	226	12	--	189,95
Rapid Feeder Heavy "XS"										
HF2719	187 137448	270 / 9	2+3	139	120-210g	--	247	12	--	194,95
HF3019	187 137449	300 / 10	2+3	156	120-210g	--	281	12	--	204,95
Rapid Feeder Heavy "Distance"										
HF3920	187 137458	390 / 13	3+3	139	120-210g	--	369	15	--	259,96
HF4221	187 137459	420 / 14	3+3	148	120-210g	--	415	15	--	269,95



Ľahký a výkonný Helicore-Blank, vynikajúce nosné a vrhacie vzdialenosti, robustné SIC očká od Seaguide, sedlo navijaku FUJI TVS, rukoväť z prírodného korku 3A a EVA, 3x carbon tips.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Test RTV dohod	Počet dielov	Tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Xclusive Light RS-2 Feeder										
LF3315	187 137344	330/11	107m/85g*	2+3	172	35-85	204	14		249,95
LF3615	187 137374	365/12		3+3	127	35-85	215	15		269,95
Xclusive Light RS-2 Feeder XS										
LF2715	187 137523	270/9		2+3	139	35-85	162	12	--	219,95
LF3015	187 137524	300/10		3+3	156	35-85	199	12	--	229,95
Xclusive Medium Light RS-2 Feeder										
ML3616	187 137377	365/12	140m/110g*	3+3	127	65-125	212	15		269,95
ML3916	187 137397	395/13		3+3	139	65-125	257	16		299,95
Xclusive Medium Light RS-2 Feeder XS										
MF2717	187 137538	270/9		2+3	139	95-165	202	12	--	249,95
MF3017	187 137539	300/10		2+3	156	95-165	236	12	--	269,95
Xclusive Medium RS-2 Feeder										
MF3617	187 137378	365/12	*129m/110g	3+3	127	95-165	243	15		309,95
MF3917	187 137388	395/13	*174m/120g	3+3	139	95-165	288	16		319,95
MF4217	187 137427	425/14	*181m/120g	3+3	148	95-165	295	16		329,95
Xclusive Medium Heavy RS-2 Feeder										
MH3619	187 137359	365/12	*156m/110g	3+3	127	93-192	267	15		319,95
MH3919	187 137389	395/13	*166m/100g	3+3	139	93-192	274	16		329,95
Xclusive Heavy RS-2 Feeder Distance										
HF3622	187 137379	365/12	*171m/90g	3+3	127	155-225	282	14		319,95
HF3922	187 137409	395/13	*180m/120g	3+3	139	155-225	318	15		349,95
HF4222	187 137440	425/14	*184m/120g	3+3	148	155-225	321	15		369,95
Xclusive Match XT MR										
MR3631	187 136361	360/12	-	3	125	5-29	176	12	--	279,95
MR3931	187 136391	390/13	-	3	135	5-29	202	13	--	289,95
MR4231	187 136421	420/14	-	3	146	5-29	209	14	--	299,95



Blank z japonského „High-Performance“ carbon, progresívnym prevedením distribúcie energie, sedadlá navijaka Seaguide, robustné SIC očka, ergonomický krížový kardán PacBay, EVA camo design.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Magnus Seamaster Boat										
MB2121	187 169212	210 / 7	2	110	20lbs.	--	264	10	--	179,95
MB2131	187 169213	210 / 7	2	110	30lbs.	--	267	10	--	184,96
MB2132 (Stationär - Rutenringe)	187 169214	210 / 7	2	110	30lbs.	--	260	9	--	189,95
MB2151	187 169215	210 / 7	2	110	50lbs.	--	280	10	--	194,95
Magnus Seamaster Slow-Jig										
MJ1915	187 169195	190 / 6,2	2	135	100g	--	220	12	--	154,96
MJ1916	187 169197	190 / 6,2	2	135	150g	--	211	12	--	159,95
Magnus Seamaster Jigging										
MJ1930	187 169182	185 / 6	2	98	20lbs.	--	221	9	--	164,95
MJ2220	187 169223	215 / 7	2	112	30lbs.	--	275	10	--	179,95
MJ2221 (Stationär - KW Rutenberingung)	187 169233	215 / 7	2	112	30lbs.	--	257	10	--	184,96
MJ2250	187 169225	215 / 7	2	112	50lbs.	--	284	10	--	174,95
Magnus Seamaster Spin										
MS2408	187 169247	245 / 8	2	126	150g	92-187	259	8	--	174,95
MS2708	187 169277	275 / 9	2	141	150g	91-185	287	9	--	189,95
Magnus Seamaster Travel - Boat										
MT2231	187 169234	215 / 7	4	63	30lbs.	--	263	10	--	224,95
MT2251	187 169235	215 / 7	4	63	50lbs.	--	284	10	--	234,95
Magnus Seamaster Travel - Jigging										
MT1930	187 169193	190 / 6,2	3	63	30lbs.	--	226	9	--	204,95
MT2220	187 169220	215 / 7	4	63	20lbs.	--	258	10	--	214,96
MT2230	187 169230	215 / 7	4	63	30lbs.	--	269	10	--	224,95
MT2250	187 169250	215 / 7	4	63	50lbs.	--	285	10	--	234,95
Magnus Seamaster Travel - Spin										
MT2403	187 169243	245 / 8	4	68	70g	61-96	260	8	--	204,95
MT2505	187 169255	245 / 8	4	76	90g	72-122	298	8	--	214,96
MT2508	187 169257	245 / 8	4	68	150g	92-187	276	8	--	224,95
MT2805	187 169285	275 / 9	4	68	90g	71-119	288	9	--	234,95
Magnus Seamaster SURF										
MC4519	187 169450	450 / 4,7	3	157	100-200	--	639	7	--	284,95
Magnus Beach Feeder										
MD4208	187 169422	420 / 13,7	3	146	80-160	--	647	6	--	279,95

Seatrout-Xpert



Lahký a tenký Blank z japonského „High-Performance“ carbon,

Semi-parabolická akcia s vynikajúcou citlivosťou, rukoväť vystužená špeciálnym carbon proti oderu, očka K-Style SIC, sedlo FUJI DPS/ACS, duplon

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Seatrout-Xpert ULR										
ST2750	187 121260	270 / 9	2	139	3-12	--	156	9	--	229,96
Seatrout-Xpert Finesse										
ST2551	187 121251	250 / 8,2	2	128	15	5-18	151	8	--	219,95
ST2851	187 121261	280 / 9,2	2	144	15	5-18	166	9	--	229,96
Seatrout-Xpert										
ST2852	187 121271	280 / 9,2	2	144	25	9-28	165	9	--	239,95
ST2832 (3-tlg.)	187 121281	280 / 9,2	3	98	25	9-28	169	9	--	249,95
ST2862 (Baitcast)	187 121291	280 / 9,2	2	144	25	9-28	178	11	--	259,96
ST3152	187 121351	315 / 10,3	2	162	28	10-35	195	11	--	279,95
ST3163 (3-tlg.)	187 121353	315 / 10,3	3	110	28	10-35	199	11	--	289,96
ST3162 (Baitcast)	187 121352	315 / 10,3	2	162	28	10-35	211	12	--	279,95
Seatrout-Xpert Sbiro										
ST3652	187 121362	360 / 12	3	125	28	10-35	216	12	--	319,96

X-Act



Super ľahký a vysoko citlivý Blank z japonského „High-Performance“ carbon, priamy prenos do ruky, sedlo navijaku v štýle SKS, Slim a odolné SIC očka dovnútra Štýl KL/KT, duplon.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
X-Act Trout Tremarella										
XA3601	187 135363	360 / 12	3	125	2-8	--	129	12	--	179,95
XA3901	187 135393	390 / 13	3	135	4-15	--	137	12	--	189,95
XA4201	187 135423	420 / 14	3	145	5-19	--	166	13	--	199,96
X-Act Trout										
XA1800	187 135180	185 / 6	2	97	10g	3-19g	71	8	--	209,95
XA1900	187 135190	195 / 6,4	2	101	10g	3-19g	75	8	--	219,95
X-Act Trout SpoonN										
XA1801	187 135181	185 / 6	2	96	0,2-5g	--	65	8	--	159,95
XA1901	187 135191	195 / 6,3	2	101	0,2-7g	--	68	9	--	169,96
X-Act Trout Spiro										
XA3602	187 135360	360 / 12	3	125	8-20g	--	199	12	--	189,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Xclusive Trout										
SF3311	187 137331	330 / 11	3	114	10-30g	--	153	11	--	249,95
SF3611	187 137362	360 / 12	3	125	10-30g	--	176	12	--	269,95
SF3911	187 137392	390 / 13	3	135	10-30g	--	189	12	--	289,96

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Rapid Deadbait										
RP2805	187 160294	295 / 9,6	2	151	28-85	--	222	7	--	179,95
RP3005	187 160315	315/10,3	2	161	35-98	--	246	8	--	189,95
RP3305	187 160336	335 / 11	2	171	42-121	--	285	9	--	199,96

Catfire CS-2



Odolný, vysoko výkonný blank Toray, zvýšené výkonové rezervy v chrbtici s veľmi dobrým prenosom, SIC očká Seaguide, sedlo Seaguide, Ergonomicky tvarované duplonové rukoväte s logom sumca, Robustný EVA kardan.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Catfire CS-2 Vertical										
CF1818	187 111195	180/6	1	180	90-200		247	8		164,95
CF1918	187 111196	195/6,2	2	136	170-300		249	9		169,95
Catfire CS-2 Spin										
CF2405	187 111244	240/8	2	125	30-120		259	9		174,95
CF2407	187 111245	240/8	2	125	70-190		277	9		174,95
CF2704	187 111275	270/9	2	140	70-190		315	9		189,95
Catfire CS-2 Boje										
CF2719	187 111298	270/9	2	140	250-500		423	9		224,95
CF3019	187 111314	300/10	2	155	250-500		470	10		229,95
CF3309	187 111348	330/11	2	168	250-500		549	11		254,95
Catfire CS-2 Boat										
CF2808	187 111286	280/9,2	2	144	150-300		375	9		194,95
CF3008	187 111316	305/10	2	158	150-300		423	10		219,95
Catfire CS-2 Feeder										
CF3318	187 111337	330/11	3	115	200		427	13		249,95
CF3618	187 111365	360/12	3	1	200		440	13		259,95
Catfire CS-2 Transform										
CF3208	187 111329	320/10,5	3	143	150-300		507	10		259,95
Catfire CS-2 Boat Float (France)										
CF2408	187 111258	240/8	3	2	100-200		323	9		199,95
Catfire CS-2 Lure Boat (France)										
CF2107	187 111217	215/7	2	112	20-100		247	8		189,95

TOP Cat



Odolný Blank z japonského „High-Performance“ carbon, Silná chrbtica a citlivá špička, vysoko kvalitné sedlo navijaku FUJI, extra pevné očká Seaguide SIC, Ergonomické a robustné korkové rukoväte.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
TOP Cat - Spin										
TW2506	187 109257	250 / 8,2	2	129	60-120g	--	291	9	--	249,95
TW2706	187 109286	275 / 9,2	2	143	60-120g	--	309	9	--	259,96
TW2727	187 109287	275 / 9,2	2	143	90-210g	--	350	9	--	269,95
TOP Cat - Boat										
TW2437	187 109258	245 / 8	2	127	130-300g	--	319	9	--	239,95
TW2737	187 109288	275 / 9,2	2	155	130-300g	--	329	9	--	249,95
TOP Cat - Boje										
TW2729	187 109289	275 / 9,2	2	143	200-500g	--	419	9	--	319,96
TW3029	187 109319	305 / 10	2	156	200-500g	--	469	10	--	339,95
TOP Cat - Vertical										
TW1819	187 109186	185 / 6	2	123	90-210g	--	253	8	--	199,96
TW1820 (Inliner)	187 109187	180 / 6	2	119	90-210g	--	224	--	--	199,96
TW1919	187 109198	198 / 6,5	2	135	130-300g	--	253	8	--	219,95

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Trowler										
TR2609	187 108268	260 / 8,5	2	133	125g	72-139g	272	8	--	194,95
TR2619 (Baitcast)	187 108269	260 / 8,5	2	133	125g	72-139g	268	10	--	194,95
TR2209	187 108209	225 / 7,5	2	114	125g	72 - 139g	219	8	--	184,96

Huchen de Lux XT



Blank z japonského „High-Performance“ carbon s osvedčenou HAT Technology Cross-Winding, rýchla akcia špičky pre dokonalé ovládanie nástrahy, extra veľká a odolná Seaguide XQG SIC, DPS sedlo, korok navijaku.

Model	Kód	Dĺžka cm/ft	Počet dielov	tr. dĺžka cm	Vrhacia záťaž	Toleran. gr.	Hmot. g	Počet očiek	Veľkosť očiek	Cena €
Huchen de Lux XT										
HD2408	187 108248	240 / 8	2	125	150	75 - 188	290	6	--	229,96
HD2708	187 108278	270 / 9	2	140	150	73 - 186	321	6	--	249,95
HD3008	187 108308	300 / 10	2	155	150	71- 184	349	7	--	269,95

Distribútor pre SK: SPORTS s.r.o., aktuálne ceny a dostupnosť na www.sports.sk

Na všetky prúty 10 rokov záruka.

* údaj z predchádzajúceho modelu

Rybárske púzdra a tubusy



Kód	Názov	Velkosť	Cena
I. 187_301128	Púzdro 1 - komora	125cm	55,00€
I. 187_301148	Púzdro 1 - komora	145cm	59,99€
I. 187_301168	Púzdro 1 - komora	165cm	70,00€
II. 187_302128	Púzdro 2 - komora	125cm	85,00€
II. 187_302158	Púzdro 2 - komora	145cm	95,99€
II. 187_302168	Púzdro 2 - komora	165cm	104,99€
III. 187_303128	Púzdro 3 - komora	125cm	120,00€
III. 187_303158	Púzdro 3 - komora	150cm	130,00€
III. 187_303178	Púzdro 3 - komora	175cm	139,99€
III. 187_303198	Púzdro 3 - komora	190cm	149,99€
IV. 187_304168	Púzdro 4 - komora	165cm	185,00€
V. 187_307158	Púzdro 2-komory pre 2-4 prúty	150cm	130,00€
V. 187_307168	Púzdro 2-komory pre 2-4 prúty	165cm	140,00€
V. 187_307198	Púzdro 2-komory pre 2-4 prúty	190cm	150,00€
VI. 187_305158	TUBUS pre 1 prút	150cm	37,00€
VI. 187_305168	TUBUS pre 1 prút	165cm	46,00€
VII. 187_308128	TUBUS pre 1 prút	125cm	50,00€
VII. 187_308158	TUBUS pre 1 prút	150cm	67,00€
VII. 187_308168	TUBUS pre 1 prút	165cm	79,00€
VIII. 187_310208	Púzdro Super Carp 2 - komory	198cm	220,00€
VIII. 187_310218	Púzdro Super Carp 2 - komory	218cm	240,00€
IX. 187_309010	Púzdro 1- komora, 10ft.- prút	165cm	43,99€
IX. 187_309012	Púzdro 1- komora, 11-12ft.- prút	195cm	46,99€
IX. 187_309013	Púzdro 1- komora, 13ft.- prút	208cm	49,99€
X. 187_308218	TUBUS 1- baitcast prút	212cm	93,00€

SPORTEX 
GERMANY

Rybárske púzdra EVA - žlté



Kód	cm	Cena
187_300727	115cm	29,95€
187_300728	128cm	39,95€
187_300729	145cm	44,95€
187_300730	160cm	49,96€

Rybárske púzdra EVA - čierne



Kód	cm	Cena
187_300731	115cm	29,95€
187_300732	128cm	39,95€
187_300733	145cm	44,95€
187_300734	160cm	49,96€

Ochrana prútov



Kód	Názov	Veľkosť	Cena
I. 187_300719	Neopernové púzdro s páskami	S - 85cm	32,95€
I. 187_300720	Neopernové púzdro s páskami	M - 122cm	40,00€
II. 187_300711	Ochrana špičky prútov - neoprén	S - 29 x 3,5cm	7,99€
III. 187_300712	Ochrana rúčky prútov - neoprén	M - 29 x 5cm	8,99€
IV. 187_300713	Ochrana špičky prútov - nylon	S - 25 x 4cm	5,99€
IV. 187_300714	Ochrana špičky prútov - nylon	M - 25 x 6,5cm	6,49€

Sťahovacie pásy na prúty

BOX



Kód	Názov	Cena
187_300500	BOX - MIX 36ks	66,48€
187_300500S	1ks - 16x2,5cm	5,04€
187_300500M	1ks - 19x3,5cm	5,04€
187_300500ML	2ks - 19x3,5cm+18,5x9cm	10,08€
187_300504	Sťahovacie gumy s poistkou 2ks	2,90€

Ochana prstov - neoprén + koža



Kód	Cena
187_300718	16,00€

Ochranné púzdro navijaku - neopren



Kód	Veľkosť / cm	Cena
187_300715	S / 15x15cm	16,00€
187_300716	M / 19x19cm	17,99€
187_300717	L / 26x26cm	19,99€

Púzdro na doklady



Kód	Cena
187_300723	10,00€

EVA Podsedák



Kód	cm	Cena
187_300724	33x23cm	16,00€

Podložka pod ryby s metrom



	Kód	Veľkosť	Cena
I.	187_300710	140cm	25,96€
II.	187_300721	100x20cm	34,99€
II.	187_300722	130x30cm	40,00€

EVA vedierko



Kód	Farba	cm	Cena
187_300725	žlté	Ø21x20cm	17,99€
187_300726	čierne	Ø21x20cm	17,99€

Nepromokavá taška



Kód	cm	Cena
187_321010	40x28x27cm	25,96€

Vodeodolná taška



	Kód	Veľkosť / cm	Cena
I.	187_320001	48x33x29cm	80,00€
I.	187_320002	60x38x33cm	90,00€
II.	187_320003	50x26x15cm	60,00€
IIII.	187_320004	40x26x14cm	50,00€

Modulárny batoh - vodeodolný



Kód	Názov	cm	Cena
187_321001	Batoh travel - L	48x35x18cm	109,96€
187_321003	Batoh travel - M	43x26x14cm	89,95€
187_321002	Batoh travel - L + 5ks krabička	45x35x18cm	159,95€
187_321004	Batoh travel - M + 5ks krabička	42x26x14cm	139,96€

Rybársky podberák - pogumovaný + hliník



Kód	Veľkosť / očko	Cena
187_401001	60x50cm / 11mm	109,96€
187_401002	70x60cm / 14mm	119,95€
187_401003	80x70cm / 15mm	129,95€

Kaprársky podberák komplet



Kód	cm	Cena
187_401010	42" rameno - 110cm, hĺbka - 110cm, rúčka - 180cm	169,96€



Špičkový kaprársky silon CLIMAX vhodný pre lov technikou method feeder.
Odolný voči oderu a pevný v uzle.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
CULT Feeder Method Carp Mono, dark-brown 300m				
1891 883210300018	300	0,18mm	3,0kg	6,20
1891 883210300020	300	0,20mm	3,5kg	6,61
1891 883210300022	300	0,22mm	4,1kg	7,03
1891 883210300025	300	0,25mm	5,0kg	7,45
1891 883210300028	300	0,28mm	6,2kg	7,86
1891 883210300030	300	0,30mm	7,4kg	7,86

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
CULT Feeder Distance Mono, Golden brown, 135m				
1891 883110200016	200m	0,16mm	2,5kg	7,52
1891 883110200018	200m	0,18mm	3,4kg	7,79
1891 883110200020	200m	0,20mm	4,0kg	8,02
1891 883110200022	200m	0,22mm	4,7kg	8,02
1891 883110200024	200m	0,24mm	5,2kg	8,52
1891 883110200026	200m	0,26mm	6,0kg	8,52



CLIMAX Fluorocarbon je všestranný vlasec, ktorý kombinuje silu a pružnosť, vo vode pre rybu takmer neviditeľný! Vhodný do slanej a sladkej vody.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Fluorocarbon Soft & Strong 50m				
1891 810010050010	50m	0,10mm	0,8kg	4,91
1891 810010050012	50m	0,12mm	1,0kg	4,91
1891 810010050014	50m	0,14mm	1,7kg	5,45
1891 810010050016	50m	0,16mm	2,3kg	5,66
1891 810010050018	50m	0,18mm	2,6kg	5,90
1891 810010050020	50m	0,20mm	3,4kg	6,41
1891 810010050023	50m	0,23mm	4,2kg	6,86
1891 810010050025	50m	0,25mm	4,6kg	7,40
1891 810010050028	50m	0,28mm	5,8kg	7,86
1891 810010050030	50m	0,30mm	6,4kg	8,87
1891 810010050033	50m	0,33mm	7,2kg	9,82
1891 810010050035	50m	0,35mm	7,7kg	10,36
1891 810010050040	50m	0,40mm	10,0kg	11,32
1891 810010050045	50m	0,45mm	12,3kg	12,31
1891 810010050050	50m	0,50mm	14,5kg	14,27
1891 810010050060	50m	0,60mm	19,5kg	18,68



CLIMAX kaprový silon CULT je extrémne obľúbený vďaka svojim vlastnostiam, ktoré zaručujú dokonalú pružnosť, odolnosť a pevnosť v uzle.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Kaprový silon CULT - fluo yellow 600m				
1891 58239011	600m	0,28mm	6,8kg	16,80
1891 58239012	600m	0,30mm	8,3kg	16,80
1891 58239013	600m	0,34mm	9,0kg	16,80

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Kaprový silon CULT - farba: Deep Purple 1000m				
1891 870111000028	1000m	0,28mm	5,8kg	26,10
1891 870111000030	1000m	0,30mm	7,1kg	27,10
1891 870111000032	1000m	0,32mm	7,7kg	28,10
1891 870111000035	1000m	0,35mm	11,2kg	29,10
1891 870111000040	1000m	0,40mm	9,1kg	36,14

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Haruna Surf Line SB 5x15m - ujmáňny silon				
1891 835110015026	5x15m	0,26-0,58mm		20,76
1891 835110015028	5x15m	0,28-0,58mm		20,76
1891 835110015033	5x15m	0,33-0,58mm		20,76




Fluorocarbon CLIMAX určený pre výrobu Feeder nadväzok.
Odolný a pružný vo vode pre rybu takmer neviditeľný!

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
CULT Feeder Fluorocarbon Invisible Hooklink 25m				
1891 992000003014	25m	0,14mm	1,9kg	5,65
1891 992000003016	25m	0,16mm	2,4kg	5,78
1891 992000003018	25m	0,18mm	2,8kg	5,83
1891 992000003020	25m	0,20mm	3,4kg	6,13
1891 992000003022	25m	0,22mm	3,9kg	6,61
1891 992000003024	25m	0,24mm	4,7kg	6,88
1891 992000003026	25m	0,26mm	5,0kg	7,14
1891 992000003028	25m	0,28mm	5,9kg	7,36
1891 992000003030	25m	0,30mm	6,8kg	7,61



Šokový a nadväzový silon CLIMAX je schopný odolať aj extrémnemu zaťaženiu bez problémov si poradí s uzlami a viazaním.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Haruna Leader 50m				
1891 838200050070	50m	0,70mm	32kg	7,86
1891 838200050080	50m	0,80mm	42kg	8,70
1891 838200050090	50m	0,90mm	51kg	9,11
1891 838200050100	50m	1,00mm	10,36	



Nadväzová šnúra CLIMAX s extrémnou odolnosťou. Dyneema® vlákna dodávajú požadovanú odolnosť v prekážkach a mušľových poliach.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
CULT Duramax šnúra				
1891 990010006014	25m	0,14mm	10kg	10,25
1891 990010006018	20m	0,18mm	15kg	10,25
1891 990010006024	20m	0,24mm	20kg	12,59
1891 990010006030	20m	0,30mm	25kg	13,99
1891 990010006035	20m	0,35mm	30kg	13,99



CLIMAX nadväzková šnúra vyrobená v Nemecku zaručuje rýchlu potápanosť a odolnosť voči oderu.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
CULT Hook Link - návazkové šnúry 15m				
1891 58238001	15m	0,14mm	9kg/20lb	4,12
1891 58238002	15m	0,16mm	11kg/24lb	4,12
1891 58238003	15m	0,18mm	13kg/28lb	4,12
1891 58238004	15m	0,20mm	14kg/30lb	4,12
1891 58238005	15m	0,22mm	16kg/35lb	4,12
1891 58238006	15m	0,25mm	18kg/40lb	4,12
1891 58238007	15m	0,28mm	21kg/46lb	4,12
1891 58238008	15m	0,30mm	24kg/53lb	4,12
1891 58238009	15m	0,35mm	30kg/66lb	4,12

CLIMAX - šnúry - silony - Made in GERMANY - pýtajte v rybárskych potrebách



Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Catfish strong - hnedá				
1891 915200280050	280m	0,50mm	50kg	41,09
1891 915200280060	280m	0,60mm	60kg	41,09
1891 915200280075	280m	0,75mm	75kg	41,09
1891 915201000060	1000m	0,60mm	60kg	112,44
1891 915201000075	1000m	0,75mm	75kg	113,90
CULT Catfish 20m				
1891 916110020100	20m	1,00mm - sedá	100kg	16,31
1891 917110020130	20m	1,30mm - žltá	135kg	16,31



Špičková šnúra CLIMAX vyrobená v Nemecku je vinutá z ôsmich HMPE vláken v ultra tenkých priemeroch ideálnych pre ľahkú prívláč.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
iBraid U-Light-fluo fialová, 135m				
1891 941110135004	135m	0,04mm	3,0kg	21,28
1891 941110135006	135m	0,06mm	4,5kg	21,28
1891 941110135008	135m	0,08mm	6,0kg	21,28
1891 941110135010	135m	0,10mm	7,5kg	21,28
iBraid U-Light-neonzelená				
1891 941203000004	3000m	0,04mm	3,0kg	326,63
1891 941203000006	3000m	0,06mm	4,5kg	326,63
1891 941203000008	3000m	0,08mm	6,0kg	326,63
1891 941203000010	3000m	0,10mm	7,5kg	326,63
1891 941210135004	135m	0,04mm	3,0kg	21,28
1891 941210135006	135m	0,06mm	4,5kg	21,28
1891 941210135008	135m	0,08mm	6,0kg	21,28
1891 941210135010	135m	0,10mm	7,5kg	21,28
iBraid U-Light-zelená oliva				
1891 941300100008	135m	0,08mm	6,0kg	14,75
1891 941300100010	135m	0,10mm	7,5kg	14,75
1891 941310135006	135m	0,06mm	4,5kg	14,75
1891 941310135008	135m	0,08mm	6,0kg	14,75

Rýchlo potápavá šnúra CLIMAX s dokonale okrúhlym priemerom - vyrobená z ôsmich HMPE vláken.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
iBraid DIVE -zelená oliva				
1891 943110135008	135m	0,08mm	3,2kg	29,92
1891 943110135010	135m	0,10mm	4,1kg	29,92
1891 943110135012	135m	0,12mm	5,0kg	29,92
1891 943110135015	135m	0,15mm	7,5kg	29,92
1891 943110135018	135m	0,18mm	9,5kg	29,92
1891 943110135020	135m	0,20mm	10,6kg	29,92
1891 943110135022	135m	0,22mm	11,8kg	29,92
iBraid DIVE -žltá				
1891 943210135008	135m	0,08mm	3,2kg	29,92
1891 943210135010	135m	0,10mm	4,1kg	29,92
1891 943210135012	135m	0,12mm	5,0kg	29,92
1891 943210135015	135m	0,15mm	7,5kg	29,92
1891 943210135018	135m	0,18mm	9,5kg	29,92
1891 943210135020	135m	0,20mm	10,6kg	29,92
1891 943210135022	135m	0,22mm	11,8kg	29,92



Profesionálna šnúra CLIMAX s extrémne jemným povrchom a dokonale okrúhlym priemerom. Pletená z dvanástich špičkových vláken. Neprekonateľná odolnosť a sila.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
Mach 12 Braid - biela				
1891 937710135009	135m	0,09mm,	4,9kg	59,89
1891 937710135011	135m	0,11mm,	6,0kg	59,00
1891 937710135013	135m	0,13mm,	7,1kg	56,14
1891 937710135015	135m	0,15mm,	8,3kg	49,88
1891 937710135017	135m	0,17mm,	9,6kg	47,81
1891 937710135020	135m	0,20mm	12,8kg	47,81
1891 937710135023	135m	0,23mm,	14,9kg	47,81
Mach 12 Braid - fluo yellow (žltá)				
1891 937510135009	135m	0,09mm,	4,9kg	59,89
1891 937510135011	135m	0,11mm,	6,0kg	59,00
1891 937510135013	135m	0,13mm,	7,1kg	56,14
1891 937510135015	135m	0,15mm,	8,3kg	49,88
1891 937510135017	135m	0,17mm,	9,6kg	47,81
1891 937510135020	135m	0,20mm	12,8kg	47,81
1891 937510135023	135m	0,23mm,	14,9kg	47,81



Špičková šnúra CLIMAX vyrobená v Nemecku je vinutá z ôsmich HMPE vláken vďaka čomu garantuje dokonalú hladkosť, odolnosť a silu.

Model / kód	Návin m	Priemer	nosnosť	Cena €
iBraid NEO fluo -chartreuse,135m				
1891 940610135006	135m	0,06mm	3,2kg	34,42
1891 940610135008	135m	0,08mm	4,9kg	33,24
1891 940610135010	135m	0,10mm	6,7kg	31,16
1891 940610135012	135m	0,12mm	8,5kg	26,94
1891 940610135014	135m	0,14mm	10,1kg	26,94
1891 940610135016	135m	0,16mm	12,3kg	26,94
1891 940610135018	135m	0,18mm	15,7kg	26,94
1891 940610135020	135m	0,20mm	17,9kg	26,94
iBraid NEO fluo - RED (červená),135m				
1891 940510135006	135m	0,06mm	3,2kg	34,42
1891 940510135008	135m	0,08mm	4,9kg	33,24
1891 940510135010	135m	0,10mm	6,7kg	31,16
1891 940510135012	135m	0,12mm	8,5kg	26,94
1891 940510135014	135m	0,14mm	10,1kg	26,94
1891 940510135016	135m	0,16mm	12,3kg	26,94
1891 940510135018	135m	0,18mm	15,7kg	26,94
1891 940510135020	135m	0,20mm	17,9kg	26,94
iBraid NEO fluo -OLIVA,135m				
1891 940710135010	135m	0,10mm	6,7kg	31,16
iBraid NEO fluo -Yellow (žltá),135m				
1891 940810135006	135m	0,06mm	3,2kg	34,42
1891 940810135008	135m	0,08mm	4,9kg	33,24
1891 940810135010	135m	0,10mm	6,7kg	31,16
1891 940810135012	135m	0,12mm	8,5kg	26,94
1891 940810135014	135m	0,14mm	10,1kg	26,94
1891 940810135016	135m	0,16mm	12,3kg	26,94
1891 940810135018	135m	0,18mm	15,7kg	26,94
1891 940810135020	135m	0,20mm	17,9kg	26,94